排污许可证申请表（试行）

（延续）

单位名称：惠州塔牌水泥有限公司

注册地址：龙门县平陵镇长塘水库边

行业类别：水泥制造

生产经营场所地址：惠州市龙门县平陵镇

统一社会信用代码：91441324053755116N

法定代表人（主要负责人）：李崇辉

技术负责人：杨广华

固定电话：0752-7309212

移动电话：13750500505

企业盖章：

申请日期：2020年12月16日



一、排污单位基本情况

表1 排污单位基本信息表

单位名称	惠州塔牌水泥有限公司	注册地址	龙门县平陵镇长塘水库边
生产经营场所地址	惠州市龙门县平陵镇	邮政编码（1）	516820
行业类别	水泥制造	是否投产（2）	是
投产日期（3）	2006-08-25		
生产经营场所中心经度（4）	114° 19′ 6.85″	生产经营场所中心纬度（5）	23° 39′ 56.12″
组织机构代码		统一社会信用代码	91441324053755116N
技术负责人	杨广华	联系电话	13750500505
所在地是否属于大气重点控制区（6）	是	所在地是否属于总磷控制区（7）	否
所在地是否属于总氮控制区（7）	是	所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域（8）	否
是否位于工业园区（9）	否	所属工业园区名称	
是否有环评审批文件	是	环境影响评价审批文件文号或备案编号（10）	龙环建[2012]88号 龙环建[2012]10号 粤环函[2005]501号 粤环函[2006]1093号
是否有地方政府对违规项目的认定或备案文件（11）	否	认定或备案文件文号	
是否需要改正（12）	否	排污许可证管理类别（13）	重点管理
是否有主要污染物总量分配计划文件（14）	是	总量分配计划文件文号	惠市环函[2008]766号
氮氧化物总量控制	2232		

指标（t/a）		
二氧化硫总量控制指标（t/a）	475.34	
颗粒物总量控制指标（t/a）	359.828	

注：（1）指生产经营场所地址所在地邮政编码。

（2）2015年1月1日起，正在建设过程中，或者已建成但尚未投产的，选“否”；已经建成投产并产生排污行为的，选“是”。

（3）指已投运的排污单位正式投产运行的时间，对于分期投运的排污单位，以先期投运时间为准。

（4）、（5）指生产经营场所中心经纬度坐标，可通过排污许可管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

（6）“大气重点控制区”指生态环境部关于大气污染特别排放限值的执行范围。

（7）总磷、总氮控制区是指《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65号）以及生态环境部相关文件中确定的需要对总磷、总氮进行总量控制的区域。

（8）是指各省根据《土壤污染防治行动计划》确定重金属污染排放限值的矿产资源开发活动集中的区域。

（9）是指各级人民政府设立的工业园区、工业集聚区等。

（10）是指环境影响评价报告书、报告表的审批文件号，或者是环境影响评价登记表的备案编号。

（11）对于按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号）和《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》（国办发〔2014〕56号）要求，经地方政府依法处理、整顿规范并符合要求的项目，须列出证明符合要求的相关文件名和文号。

（12）指首次申请排污许可证时，存在未批先建或不具备达标排放能力的，且受到生态环境部门处罚的排污单位，应选择“是”，其他选“否”。

（13）排污单位属于《固定污染源排污许可分类管理名录》中排污许可重点管理的，应选择“重点”，简化管理的选择“简化”。

（14）对于有主要污染物总量控制指标计划的排污单位，须列出相关文件文号（或者其他能够证明排污单位污染物排放总量控制指标的文件和法律文书），并列出上一年主要污染物总量指标；对于总量指标中包括自备电厂的排污单位，应当在备注栏对自备电厂进行单独说明。

二、排污单位登记信息

（一）主要产品及产能

表2 主要产品及产能信息表

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
1	1#熟料生产	破碎系统	锤式破碎机	MF0001	台时产量	900	t/h		石灰石破碎机						
			锤式破碎机	MF0002	台时产量	300	t/h		辅材破碎机						
			锤式破碎机	MF0003	台时产量	360	t/h		原煤破碎机（与2#熟料生产线共用						

202044132400100820201216170607

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
									）						
	1#熟料生产	贮存及预均化系统	粉煤仓	MF0007	容积	150	m3								
					储量	180	t								
			硅质预均化堆场	MF0012	容积	6100	m3		与2#熟料生产线共用						
					储量	8500	t								
			硅质原料堆场	MF0011	容积	36000	m3		与2#熟料生产线共用						
					储量	64000	t								
			铝质预均化堆场	MF0010	储量	7000	t		与2#熟料生产线共用						
					容积	4800	m3								

20204413240010082020121617060 7

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
			铝质原料堆场	MF0009	储量	40000	t		与2#熟料生产线共用						
					容积	21000	m3								
			生料库	MF0004	储量	20000	t								
					容积	20000	m3								
			石灰石预均化堆场	MF0008	储量	75000	t		与2#熟料生产线共用						
					容积	48000	m3								
			熟料库	MF0005	容积	80000	m3								
					储量	100000	t								

20204413240010082020121617060 7

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
			铁质预均化堆场	MF0014	储量	4000	t		与2#熟料生产线共用						
					容积	2700	m3								
			铁质原料堆场	MF0013	容积	42000	m3		与2#熟料生产线共用						
					储量	90000	t								
			原煤仓	MF0006	储量	100	t								
					容积	80	m3								
			原煤堆场	MF0015	容积	80000	m3		与2#熟料生产线共用						
					储量	120000	t								
			原煤预均化堆场	MF0016	容积	21000	m3		与2#熟料生产						

20204413240010082020121617060 7

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
					储量	24000	t		线共用						
	1#熟料生产	生料制备系统	立式生料磨	MF0017	磨盘直径	5.3	m								
	1#熟料生产	煤粉制备系统	球磨机	MF0018	筒体长度	9.5	m								
					筒体内径	3.8	m								
	1#熟料生产	熟料煅烧系统	分解炉	MF0020	有效容积	2200	m3			熟料	9000	t/d	7440		
					筒体内径	7.5	m								
			冷却机	MF0022	面积	121.2	m2								
			水泥窑	MF0021	筒体长度	74	m								

20204413240010082020121617060 7

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
					筒体内径	4.8	m								
			预热器	MF0019	级数	5	级								
					列数	2	列								
	1#熟料生产	余热发电系统	AQC锅炉	MF0023	额定蒸发量	29.8	t/h								
			SP锅炉	MF0024	额定蒸发量	24	t/h								
			SP锅炉	MF0025	额定蒸发量	10.5	t/h								
			发电机	MF0027	额定功率	160	MW								
			冷却塔	MF0028	冷却水量	9000	m3/h		与2#熟料生产线共用						

20204413240010082020121617060 7

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
			汽轮机	MF0026	额定蒸发量	78	t/h								
	1#熟料生产	输送系统	斗提	MF0045	输送能力	300	t/h		立磨循环斗提						
			斗提	MF0046	输送能力	550	t/h		进生料库提升机						
			斗提	MF0047	输送能力	500	t/h		进窑提升机						
			输送皮带	MF0029	输送能力	1800	t/h		石破出料皮带机						
			输送皮带	MF0030	输送能力	1800	t/h		石预均化堆料机皮带机，						

20204413240010082020121617060 7

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
									两线共用						
			输送皮带	MF0031	输送能力	500	t/h		石预均化取料机皮带机，两线共用						
			输送皮带	MF0032	输送能力	500	t/h		进石调配库皮带机						
			输送皮带	MF0033	输送能力	500	t/h		辅材破出料皮带机，两线共用						
			输送皮带	MF0034	输送能	500	t/h		辅材预						

20204413240010082020121617060 7

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
					力				均化堆料机皮带机，两线共用						
			输送皮带	MF0035	输送能力	360	t/h		辅材预均化取料机皮带机，两线共用						
			输送皮带	MF0036	输送能力	360	t/h		进辅材调配库皮带机						
			输送皮带	MF0037	输送能力	360	t/h		进煤破碎机皮						

20204413240010082020121617060 7

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
									带机，两线共用						
			输送皮带	MF0038	输送能力	360	t/h		煤预均化堆料机皮带机，两线共用						
			输送皮带	MF0039	输送能力	360	t/h		煤预均化取料机皮带机，两线共用						
			输送皮带	MF0040	输送能力	360	t/h		进原煤仓皮带机						

20204413240010082020121617060 7

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
			输送皮带	MF0041	输送能力	360	t/h		进原煤仓皮带机						
			输送皮带	MF0042	输送能力	550	t/h		进立磨皮带机						
			斜槽	MF0043	输送能力	650	t/h		生料进库斜槽						
			斜槽	MF0044	输送能力	650	t/h		生料出库斜槽						
			斜拉链机	MF0048	输送能力	350	t/h		熟料入库斜拉链						
	2#熟料生产	破碎系统	锤式破碎机	MF0049	台时产量	900	t/h		石灰石破碎机						
			锤式破碎机	MF0050	台时产量	300	t/h		辅材破碎机						

20204413240010082020121617060 7

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
	2#熟料生产	贮存及预均化系统	煤粉仓	MF0054	容积	150	m3								
					储量	180	t								
			生料库	MF0051	容积	20000	m3								
					储量	20000	t								
			熟料库	MF0052	容积	80000	m3								
					储量	100000	t								
			原煤仓	MF0053	容积	80	m3								
					储量	100	t								
	2#熟料生产	生料制备系统	立式生料磨	MF0055	磨盘直径	5.3	m								

20204413240010082020121617060 7

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
	2#熟料生产	煤粉制备系统	球磨机	MF0056	筒体内径	3.8	m								
					筒体长度	9.5	m								
	2#熟料生产	熟料煅烧系统	分解炉	MF0058	有效容积	2200	m3								
					筒体内径	7.5	m								
			冷却机	MF0060	面积	121.2	m2								
			水泥窑	MF0059	筒体长度	74	m								
					筒体内径	4.8	m								
			预热器	MF0057	级数	5	级								

20204413240010082020121617060 7

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
					列数	2	列								
	2#熟料生产	余热发电系统	AQC锅炉	MF0061	额定蒸发量	20	t/h								
			SP锅炉	MF0062	额定蒸发量	20	t/h								
			发电机	MF0064	额定功率	100	MW								
			汽轮机	MF0063	额定蒸发量	46	t/h								
	2#熟料生产	输送系统	斗提	MF0073	输送能力	300	t/h		立磨循环斗提						
			斗提	MF0074	输送能力	550	t/h		进生料库提升机						
			斗提	MF0075	输送能	500	t/h		进窑提						

20204413240010082020121617060 7

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
					力				升机						
			输送皮带	MF0065	输送能力	1800	t/h		石破出料皮带机						
			输送皮带	MF0066	输送能力	500	t/h		进石调配库皮带机						
			输送皮带	MF0067	输送能力	360	t/h		进辅材调配库皮带机						
			输送皮带	MF0068	输送能力	360	t/h		进原煤仓皮带机						
			输送皮带	MF0069	输送能力	360	t/h		进原煤仓皮带						

20204413240010082020121617060 7

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
									机						
			输送皮带	MF0070	输送能力	550	t/h		进立磨皮带机						
			斜槽	MF0071	输送能力	650	t/h		生料进库斜槽						
			斜槽	MF0072	输送能力	650	t/h		生料出库斜槽						
			斜拉链机	MF0076	输送能力	350	t/h		熟料入库斜拉链						
2	水泥粉磨	贮存系统	其他混合材堆场	MF0121	储量	110000	t		五线共用						
					容积	60000	m3								
					容积	4800	m3		1#2#3#						

20204413240010082020121617060 7

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
			库		储量	8000	t		粉磨线共用熟料调配库						
			水泥调配库	MF0078	储量	5000	t		1#2#3#粉磨线共用熟料调配库						
					容积	3000	m3								
			水泥调配库	MF0079	容积	3000	m3		1#2#3#粉磨线共用混合材调配库						
					储量	4500	t								
					储量	6000	t		1#2#3#						

20204413240010082020121617060 7

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
			库		容积	3000	m3		粉磨线共用铁渣调配库						
			水泥调配库	MF0081	储量	5500	t		1#2#3#粉磨线共用石膏调配库						
					容积	3000	m3								
			水泥调配库	MF0082	容积	4800	m3		4#5#粉磨线熟料调配库						
					储量	8000	t								
			水泥调配库	MF0083	容积	3000	m3		4#5#粉磨线熟料调配						
					储量	5000	t								

20204413240010082020121617060 7

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
									库						
			水泥调配库	MF0084	容积	3000	m3		4#5#粉磨线混合材调配库						
					储量	4500	t								
			水泥调配库	MF0085	容积	3000	m3		4#5#粉磨线铁渣调配库						
					储量	6000	t								
			水泥调配库	MF0086	储量	5500	t		4#5#粉磨线石膏调配库						
					容积	3000	m3								
			水泥库	MF0087	容积	4415	m3		1#粉磨线						
					储量	6000	t								

20204413240010082020121617060 7

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
			水泥库	MF0088	储量	6000	t		1#粉磨线						
					容积	4415	m3								
			水泥库	MF0089	储量	6000	t		1#粉磨线						
					容积	4415	m3								
			水泥库	MF0090	储量	6000	t		2#粉磨线						
					容积	4415	m3								
			水泥库	MF0091	容积	4415	m3		2#粉磨线						
					储量	6000	t								
			水泥库	MF0092	容积	4415	m3		2#粉磨线						
					储量	6000	t								
			水泥库	MF0093	容积	4415	m3		3#粉磨						

20204413240010082020121617060 7

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
					储量	6000	t		线						
			水泥库	MF0094	储量	6000	t		3#粉磨线						
					容积	4415	m3								
			水泥库	MF0095	容积	4415	m3		3#粉磨线						
					储量	6000	t								
			水泥库	MF0096	储量	6000	t		4#粉磨线						
					容积	4415	m3								
			水泥库	MF0097	容积	4415	m3		4#粉磨线						
					储量	6000	t								
			水泥库	MF0098	储量	6000	t		4#粉磨线						
					容积	4415	m3								

20204413240010082020121617060 7

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
			水泥库	MF0099	储量	6000	t		1#粉磨线						
					容积	4415	m3								
			水泥库	MF0100	储量	6000	t		2#粉磨线						
					容积	4415	m3								
			水泥库	MF0101	储量	6000	t		3#粉磨线						
					容积	4415	m3								
			水泥库	MF0102	容积	4415	m3		4#粉磨线						
					储量	6000	t								
			水泥库	MF0103	容积	13480	m3		4#5#粉磨线共用						
					储量	15000	t								

20204413240010082020121617060 7

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
			水泥库	MF0104	容积	13480	m3		4#5#粉磨线共用						
					储量	15000	t								
			水泥库	MF0105	储量	75000	t		4#5#粉磨线共用						
					容积	67824	m3								
			水泥库	MF0106	储量	75000	t		4#5#粉磨线共用						
					容积	67824	m3								
			水泥库	MF0107	储量	900	t		1#2#3#粉磨线共用散装水泥						
					容积	650	m3								

20204413240010082020121617060 7

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
									库						
			水泥库	MF0108	储量	900	t		1#2#3#粉磨线共用散装水泥库						
					容积	650	m3								
			水泥库	MF0109	容积	650	m3		1#2#3#粉磨线共用散装水泥库						
					储量	900	t								
					容积	650	m3		1#2#3#						

20204413240010082020121617060 7

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
					储量	900	t		粉磨线共用散装水泥库						
			水泥库	MF0111	储量	900	t		1#2#3#粉磨线共用散装水泥库						
					容积	650	m3								
			水泥库	MF0112	容积	650	m3		1#2#3#粉磨线共用散装水泥库						
					储量	900	t								
					储量	900	t		4#5#粉						

20204413240010082020121617060 7

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
					容积	650	m3		磨线散装水泥库						
			水泥库	MF0114	储量	900	t		4#5#粉磨线散装水泥库						
					容积	650	m3								
			水泥库	MF0115	储量	900	t		4#5#粉磨线散装水泥库						
					容积	650	m3								
			水泥库	MF0116	储量	900	t		4#5#粉磨线散装水泥库						
					容积	650	m3								
			水泥库	MF0117	容积	550	m3		袋装水						

20204413240010082020121617060 7

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
									泥库						
					储量	780	t								
			水泥库	MF0118	容积	550	m3		袋装水泥库						
					储量	780	t								
			水泥库	MF0119	储量	780	t		袋装水泥库						
					容积	550	m3								
			水泥库	MF0120	容积	550	m3		袋装水泥库						
					储量	780	t								
	水泥粉磨	破碎系统	破碎机	MF0122	台时产量	300	t								五线共用
	2#水泥粉磨	水泥粉磨系统	辊压机	MF0124	辊子直径	1.7	m								

20204413240010082020121617060 7

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
					辊子宽度	1.1	m								
			球磨机	MF0123	筒体长度	13	m								
					筒体内径	4.2	m								
			选粉机	MF0125	处理风量	250000	m3/h								
	水泥粉磨	水泥包装系统	包装机	MF0126	台时产量	120	t/h		一号包装机						
			包装机	MF0127	台时产量	120	t/h		二号包装机						
			包装机	MF0128	台时产量	120	t/h		三号包装机						
			包装机	MF0129	台时产量	120	t/h		四号包装机						

20204413240010082020121617060 7

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
			包装机	MF0130	台时产量	120	t/h		五号包装机						
			包装机	MF0131	台时产量	120	t/h		六号包装机						
			散装机	MF0133	散装能力	150	t/h		一号散装机						
			散装机	MF0134	散装能力	150	t/h		二号散装机						
			散装机	MF0135	散装能力	150	t/h		三号散装机						
			散装机	MF0136	散装能力	150	t/h		四号散装机						
			散装机	MF0137	散装能力	150	t/h		五号散装机						
			散装机	MF0138	散装能力	150	t/h		六号散装机						

20204413240010082020121617060 7

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
			散装机	MF0139	散装能力	150	t/h		七号散装机						
			散装机	MF0140	散装能力	150	t/h		八号散装机						
			散装机	MF0141	散装能力	150	t/h		九号散装机						
			散装机	MF0142	散装能力	150	t/h		十号散装机						
	水泥粉磨	输送系统	斗提	MF0143	输送能力	1200	t/h		一号半终粉磨循环斗提						
			斗提	MF0144	输送能力	1200	t/h		二号半终粉磨循环斗提						

20204413240010082020121617060 7

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
			斗提	MF0145	输送能力	1200	t/h		三号半终粉磨循环斗提						
			斗提	MF0146	输送能力	1200	t/h		四号半终粉磨循环斗提						
			斗提	MF0147	输送能力	1200	t/h		五号半终粉磨循环斗提						
			斗提	MF0148	输送能力	200	t/h		一号水泥磨出磨斗提						
			斗提	MF0149	输送能	200	t/h		二号水						

20204413240010082020121617060 7

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
					力				泥磨出磨斗提						
			斗提	MF0150	输送能力	200	t/h		三号水泥磨出磨斗提						
			斗提	MF0151	输送能力	200	t/h		四号水泥磨出磨斗提						
			斗提	MF0152	输送能力	200	t/h		五号水泥磨出磨斗提						
			斗提	MF0153	输送能力	300	t/h		一号进水泥库斗提						
			斗提	MF0154	输送能力	300	t/h		二号进水泥库						

20204413240010082020121617060 7

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
									斗提						
			斗提	MF0155	输送能力	300	t/h		三号进水泥库斗提						
			斗提	MF0156	输送能力	300	t/h		四号进水泥库斗提						
			斗提	MF0157	输送能力	300	t/h		五号进水泥库斗提						
			斗提	MF0158	输送能力	500	t/h		进散、袋装斗提						
			斗提	MF0159	输送能力	500	t/h		进散、袋装斗						

20204413240010082020121617060 7

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
									提						
			斗提	MF0160	输送能力	500	t/h		进散、袋装斗提						
			斗提	MF0161	输送能力	500	t/h		进散、袋装斗提						
			斗提	MF0162	输送能力	150	t/h		一号包装水泥斗提						
			斗提	MF0163	输送能力	150	t/h		二号包装水泥斗提						
			斗提	MF0164	输送能力	150	t/h		三号包装水泥						

20204413240010082020121617060 7

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
									斗提						
			斗提	MF0165	输送能力	150	t/h		四号包装水泥斗提						
			斗提	MF0166	输送能力	150	t/h		五号包装水泥斗提						
			斗提	MF0167	输送能力	150	t/h		六号包装水泥斗提						
			斗提	MF0168	输送能力	150	t/h		七号包装水泥斗提						
			输送皮带	MF0169	输送能力	500	t/h		1#2#3#粉磨线						

20204413240010082020121617060 7

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
									熟料出库皮带机1						
			输送皮带	MF0170	输送能力	500	t/h		1#2#3#粉磨线熟料出库皮带机2						
			输送皮带	MF0171	输送能力	500	t/h		1#2#3#粉磨线熟料出库皮带机3						
			输送皮带	MF0172	输送能力	550	t/h		1#2#3#粉磨线熟料出						

20204413240010082020121617060 7

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
									库总皮带机						
			输送皮带	MF0173	输送能力	550	t/h		1#2#3#粉磨线熟料出库总皮带机						
			输送皮带	MF0174	输送能力	500	t/h		4#5#粉磨线熟料出库皮带机1						
			输送皮带	MF0175	输送能力	500	t/h		4#5#粉磨线熟料出库皮带机2						
			输送皮带	MF0176	输送能	500	t/h		4#5#粉						

20204413240010082020121617060 7

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
					力				磨线熟料出库皮带机3						
			输送皮带	MF0177	输送能力	550	t/h		4#5#粉磨线熟料出库总皮带机						
			输送皮带	MF0178	输送能力	550	t/h		4#5#粉磨线熟料出库总皮带机						
			输送皮带	MF0179	输送能力	360	t/h		混合材破碎机出料皮						

20204413240010082020121617060 7

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
									带机						
			输送皮带	MF0180	输送能力	360	t/h		混合材进库皮带机						
			输送皮带	MF0181	输送能力	360	t/h		一号水泥调配库皮带机						
			输送皮带	MF0182	输送能力	360	t/h		二号水泥调配库皮带机						
			斜槽	MF0183	输送能力	550	t/h		一号水泥磨进库斜槽						

20204413240010082020121617060 7

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
			斜槽	MF0184	输送能力	550	t/h		二号水泥磨进库斜槽						
			斜槽	MF0185	输送能力	550	t/h		三号水泥磨进库斜槽						
			斜槽	MF0186	输送能力	650	t/h		四号水泥磨进库斜槽						
			斜槽	MF0187	输送能力	650	t/h		五号水泥磨进库斜槽						
			斜槽	MF0188	输送能力	550	t/h		水泥库出库斜槽						
			斜槽	MF0189	输送能	550	t/h		水泥库						

20204413240010082020121617060 7

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
					力				出库斜槽						
			斜槽	MF0190	输送能力	550	t/h		水泥库出库斜槽						
			斜槽	MF0191	输送能力	650	t/h		水泥库出库斜槽						
			斜槽	MF0192	输送能力	650	t/h		水泥库出库斜槽						
			斜槽	MF0193	输送能力	550	t/h		水泥散装输送斜槽						
			装车通道	MF0194	输送能力	120	t/h		一号袋装水泥						

20204413240010082020121617060 7

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
									装车						
			装车通道	MF0195	输送能力	120	t/h		二号袋装水泥装车						
			装车通道	MF0196	输送能力	120	t/h		三号袋装水泥装车						
			装车通道	MF0197	输送能力	120	t/h		四号袋装水泥装车						
			装车通道	MF0198	输送能力	120	t/h		五号袋装水泥装车						
			装车通道	MF0199	输送能力	120	t/h		六号袋装水泥						

20204413240010082020121617060 7

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
									装车						
	公用单元	供水处理系统	软化水制备设备	MF0200	小时制备量	20	t/h								
			循环水制备设备	MF0201	小时制备量	380	t/h								
	1#水泥粉磨	水泥粉磨系统	辊压机	MF0203	辊子直径	1.7	m								
					辊子宽度	1.1	m								
			球磨机	MF0202	筒体长度	13	m								
					筒体内径	4.2	m								
			选粉机	MF0204	处理风量	250000	m3/h								

20204413240010082020121617060 7

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
	3#水泥粉磨	水泥粉磨系统	辊压机	MF0206	辊子直径	1.7	m								
					辊子宽度	1.1	m								
			球磨机	MF0205	筒体长度	13	m								
					筒体内径	4.2	m								
			选粉机	MF0207	处理风量	250000	m3/h								
	4#水泥粉磨	水泥粉磨系统	辊压机	MF0209	辊子宽度	1.1	m								
					辊子直径	1.7	m								
			球磨机	MF0208	筒体长度	13	m								

20204413240010082020121617060 7

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	设施参数（3）				其他设施信息	产品名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
					筒体内径	4.2	m								
			选粉机	MF0210	处理风量	300000	m3/h								
	5#水泥粉磨	水泥粉磨系统	辊压机	MF0212	辊子直径	1.7	m								
					辊子宽度	1.1	m								
			选粉机	MF0213	处理风量	300000	m3/h								

注：（1）指主要生产单元所采用的工艺名称。

20204413240010082020121617060 7

（2）指某生产单元中主要生产设施（设备）名称。
（3）指设施（设备）的设计规格参数，包括参数名称、设计值、计量单位。
（4）指相应工艺中主要产品名称。
（5）、（6）指相应工艺中主要产品设计产能。
（7）指设计年生产时间。

（二）主要原辅材料及燃料

表3 主要原辅材料及燃料信息表

序号	种类（1）	名称（2）	年最大使用量计量单位（3）	年最大使用量	硫元素占比（%）	有毒有害成分	有毒有害成分及占比（%）（4）	其他信息
原料及辅料								
1	原辅料	处置废物	t	229008	0			
2	原辅料	硅质原料-粉砂岩	t	480000	0.078			
3	原辅料	缓凝剂-	t	120000	36.69			

20204413240010082020121617060 7

		天然石膏						
4	原辅料	缓凝剂- 脱硫石膏	t	130000	44.17			
5	原辅料	混合材-电炉渣	t	350000	0.15			
6	原辅料	混合材-粉煤灰	t	383625	0			
7	原辅料	混合材-石灰石	t	480000	0.25			
8	原辅料	燃煤	t	408000	0.58			
9	原辅料	石灰质原料- 石灰石	t	5300000	0.25			
10	原辅料	铁粉	t	161433	0.1			
11	原辅料	铁质原料- 铁矿石	t	130000	0.1			
12	原辅料	脱硝原料-氨水	t	8000	0			
13	原辅料	粘土	t	230000	0.12			
燃料								

20204413240010082020121617060 7

序号	燃料名称	灰分(%)	硫分(%)	挥发分(%)	热值(MJ/kg、MJ/m^3)	年最大使用量（万t/a、万m^3/a）	其他信息
1	烟煤	10.92	0.33	30.25	22.586	26.7896	
2	无烟煤	13.59	0.58	7.66	26.74	40.7987	
3	柴油	0	0.035	0	40.128	0.09	

注：（1）指材料种类，选填“原料”或“辅料”。

（2）指原料、辅料名称。

（3）指万t/a、万m^3/a等。

（4）指有毒有害物质或元素，及其在原料或辅料中的成分占比，如氟元素（0.1%）。

20204413240010082020121617060 7

（三）产排污节点、污染物及污染治理设施

表4 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
1	MF0018	球磨机	磨机废气	颗粒物	有组织	TA001	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA001	一号线煤磨废气排放口	是	一般排放口	
2	MF0007	粉煤仓	储库、堆场废气	颗粒物	有组织	TA002	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA002	一号线粉煤仓废气排放口	是	一般排放口	
3	MF0004	生料库	储库、堆场废气	颗粒物	有组织	TA003	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA003	一号线生料库顶废气	是	一般排放口	

20204413240010082020121617060 7

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
												排放口			
4	MF0051	生料库	储库、堆场废气	颗粒物	有组织	TA004	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA004	二号线生料库顶废气排放口	是	一般排放口	
5	MF0005	熟料库	储库、堆场废气	颗粒物	有组织	TA005	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA005	一号线熟料库顶废气排放口	是	一般排放口	
6	MF0052	熟料库	储库、堆场废气	颗粒物	有组织	TA006	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA006	二号线熟料库顶废气排放口	是	一般排放口	
7	MF0006	原煤仓	储库、堆场废气	颗粒物	有组织	TA007	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA007	一号线原煤仓顶废气	是	一般排放口	

20204413240010082020121617060 7

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
												排放口			
8	MF0053	原煤仓	储库、堆场废气	颗粒物	有组织	TA008	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA008	二号线原煤仓顶废气排放口	是	一般排放口	
9	MF0054	煤粉仓	储库、堆场废气	颗粒物	有组织	TA009	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA009	二号线粉煤仓废气排放口	是	一般排放口	
10	MF0017	立式生料磨	磨机废气	颗粒物	有组织	TA010	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA010	一号线窑尾废气排放口	是	主要排放口	
11	MF0055	立式生料磨	磨机废气	颗粒物	有组织	TA011	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA011	二号线窑尾废气排放	是	主要排放口	

20204413240010082020121617060 7

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
												口			
12	MF0056	球磨机	磨机废气	颗粒物	有组织	TA012	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA012	二号线煤磨废气排放口	是	一般排放口	
13	MF0021	水泥窑	水泥窑及窑尾余热利用系统（窑尾）废气	氮氧化物	有组织	TA010	脱硝系统	低氮燃烧器,分级燃烧,SNCR	是		DA010	一号线窑尾废气排放口	是	主要排放口	
14	MF0021	水泥窑	水泥窑及窑尾余热利用系统（窑尾	颗粒物	有组织	TA013	除尘系统	聚酰亚胺袋式除尘器	否		DA010	一号线窑尾废气排放口	是	主要排放口	

20204413240010082020121617060 7

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
			）废气												
15	MF0021	水泥窑	水泥窑及窑尾余热利用系统（窑尾）废气	二氧化硫	有组织	/					DA010	一号线窑尾废气排放口	是	主要排放口	
16	MF0021	水泥窑	水泥窑及窑尾余热利用系统（窑尾）废气	汞及其化合物	有组织	/					DA010	一号线窑尾废气排放口	是	主要排放口	
17	MF0021	水泥窑	水泥窑及窑尾余热利	氨（氨气）	有组织	/					DA010	一号线窑尾废气排放	是	主要排放口	

20204413240010082020121617060 7

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
			用系统（窑尾）废气									口			
18	MF0059	水泥窑	水泥窑及窑尾余热利用系统（窑尾）废气	氮氧化物	有组织	TA011	脱硝系统	低氮燃烧器,分级燃烧,SNCR	是		DA011	二号线窑尾废气排放口	是	主要排放口	
19	MF0059	水泥窑	水泥窑及窑尾余热利用系统（窑尾）废气	颗粒物	有组织	TA014	除尘系统	聚酰亚胺袋式除尘器	是		DA011	二号线窑尾废气排放口	是	主要排放口	
20	MF0059	水泥窑	水泥窑	二氧化	有组织	无					DA011	二号线	是	主要排	

20204413240010082020121617060 7

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
			及窑尾余热利用系统（窑尾）废气	硫								窑尾废气排放口		放口	
21	MF0059	水泥窑	水泥窑及窑尾余热利用系统（窑尾）废气	汞及其化合物	有组织	/					DA011	二号线窑尾废气排放口	是	主要排放口	
22	MF0059	水泥窑	水泥窑及窑尾余热利用系统（窑尾	氨（氨气）	有组织	/					DA011	二号线窑尾废气排放口	是	主要排放口	

202044132400100820201216170607

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
			）废气												
23	MF0022	冷却机	冷却机（窑头）废气	颗粒物	有组织	TA015	除尘系统	电袋复合除尘器	否		DA013	一号线窑头废气排放口	是	主要排放口	DA018
24	MF0060	冷却机	冷却机（窑头）废气	颗粒物	有组织	TA016	除尘系统	电袋复合除尘器	否		DA014	二号线窑头废气排放口	是	主要排放口	DA019
25	MF0029	输送皮带	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA017	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA015	两线石灰石输送汇集点废气排放口	是	一般排放口	
26	MF0065	输送皮带	物料输送转载	颗粒物	有组织	TA017	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘	是		DA015	两线石灰石输	是	一般排放口	

20204413240010082020121617060 7

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
			废气					器				送汇集点废气排放口			
27	MF0032	输送皮带	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA018	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA016	石灰石输送转运楼废气排放口	是	一般排放口	
28	MF0032	输送皮带	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA019	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA017	一号线石灰石库顶废气排放口	是	一般排放口	
29	MF0066	输送皮带	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA020	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA018	二号线石灰石库顶废	是	一般排放口	

20204413240010082020121617060 7

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
												气排放口			
30	MF0033	输送皮带	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA021	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA019	辅材转运楼废气排放口	是	一般排放口	
31	MF0037	输送皮带	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA022	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA020	原煤下料口废气排放口	是	一般排放口	
32	MF0040	输送皮带	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA023	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA021	原煤输送转运楼1废气排放口	是	一般排放口	
33	MF0041	输送皮带	物料输送转载	颗粒物	有组织	TA024	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘	是		DA022	原煤输送转运	是	一般排放口	

20204413240010082020121617060 7

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
			废气					器				楼2废气排放口			
34	MF0068	输送皮带	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA025	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA023	原煤输送转运楼3废气排放口	是	一般排放口	
35	MF0069	输送皮带	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA026	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA024	原煤输送转运楼4废气排放口	是	一般排放口	
36	MF0042	输送皮带	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA027	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA025	一号线立磨循环楼废气排放口	是	一般排放口	
37	MF0070	输送皮	物料输	颗粒物	有组织	TA028	除尘系统	覆膜滤料	是		DA026	二号线	是	一般排	

20204413240010082020121617060 7

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
		带	送转载废气					袋式除尘器				立磨循环楼废气排放口		放口	
38	MF0043	斜槽	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA003	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA003	一号线生料库顶废气排放口	是	一般排放口	
39	MF0071	斜槽	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA004	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA004	二号线生料库顶废气排放口	是	一般排放口	
40	MF0044	斜槽	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA029	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA027	一号线生料库底废气排放口	是	一般排放口	

20204413240010082020121617060 7

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
41	MF0072	斜槽	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA030	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA028	二号线生料库底废气排放口	是	一般排放口	
42	MF0045	斗提	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA027	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA025	一号线立磨循环楼废气排放口	是	一般排放口	
43	MF0073	斗提	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA028	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA026	二号线立磨循环楼废气排放口	是	一般排放口	
44	MF0046	斗提	物料输送转载	颗粒物	有组织	TA031	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘	是		DA029	一号线生料库	是	一般排放口	

20204413240010082020121617060 7

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
			废气					器				侧废气排放口			
45	MF0074	斗提	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA032	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA030	二号线生料库侧废气排放口	是	一般排放口	
46	MF0047	斗提	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA031	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA029	一号线生料库侧废气排放口	是	一般排放口	
47	MF0075	斗提	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA032	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA030	二号线生料库侧废气排放口	是	一般排放口	
48	MF0048	斜拉链机	物料输送转载	颗粒物	有组织	TA005	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘	是		DA005	一号线熟料库	是	一般排放口	

20204413240010082020121617060 7

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
			废气					器				顶废气排放口			
49	MF0076	斜拉链机	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA006	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA006	二号线熟料库顶废气排放口	是	一般排放口	
50	MF0077	水泥调配库	储库、堆场废气	颗粒物	有组织	TA033	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA031	一号线熟料调配库1废气排放口	是	一般排放口	
51	MF0078	水泥调配库	储库、堆场废气	颗粒物	有组织	TA034	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA032	一号线熟料调配库2废气排放口	是	一般排放口	

20204413240010082020121617060 7

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
52	MF0079	水泥调配库	储库、堆场废气	颗粒物	有组织	TA035	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA033	一号线混合材调配库废气排放口	是	一般排放口	
53	MF0080	水泥调配库	储库、堆场废气	颗粒物	有组织	TA036	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA034	一号线铁渣调配库废气排放口	是	一般排放口	
54	MF0081	水泥调配库	储库、堆场废气	颗粒物	有组织	TA037	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA035	一号线石膏调配库废气排放口	是	一般排放口	
55	MF0082	水泥调	储库、	颗粒物	有组织	TA038	除尘系统	覆膜滤料	是		DA036	二号线	是	一般排	

20204413240010082020121617060 7

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
		配库	堆场废气					袋式除尘器				熟料调配库1废气排放口		放口	
56	MF0083	水泥调配库	储库、堆场废气	颗粒物	有组织	TA039	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA037	二号线熟料调配库2废气排放口	是	一般排放口	
57	MF0084	水泥调配库	储库、堆场废气	颗粒物	有组织	TA040	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA038	二号线混合材调配库废气排放口	是	一般排放口	
58	MF0085	水泥调配库	储库、堆场废	颗粒物	有组织	TA041	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘	是		DA039	二号线铁渣调	是	一般排放口	

20204413240010082020121617060 7

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
			气					器				配库废气排放口			
59	MF0086	水泥调配库	储库、堆场废气	颗粒物	有组织	TA042	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA040	二号线石膏调配库废气排放口	是	一般排放口	
60	MF0087	水泥库	储库、堆场废气	颗粒物	有组织	TA043	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA041	1#水泥库顶废气排放口	是	一般排放口	
61	MF0088	水泥库	储库、堆场废气	颗粒物	有组织	TA044	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA042	2#水泥库顶废气排放口	是	一般排放口	

20204413240010082020121617060 7

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
62	MF0089	水泥库	储库、堆场废气	颗粒物	有组织	TA045	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA043	3#水泥库顶废气排放口	是	一般排放口	
63	MF0090	水泥库	储库、堆场废气	颗粒物	有组织	TA046	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA044	4#水泥库顶废气排放口	是	一般排放口	
64	MF0091	水泥库	储库、堆场废气	颗粒物	有组织	TA047	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA045	5#水泥库顶废气排放口	是	一般排放口	
65	MF0092	水泥库	储库、堆场废气	颗粒物	有组织	TA048	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA046	6#水泥库顶废气排放口	是	一般排放口	

20204413240010082020121617060 7

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
66	MF0093	水泥库	储库、堆场废气	颗粒物	有组织	TA049	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA047	7#水泥库顶废气排放口	是	一般排放口	
67	MF0094	水泥库	储库、堆场废气	颗粒物	有组织	TA050	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA048	8#水泥库顶废气排放口	是	一般排放口	
68	MF0095	水泥库	储库、堆场废气	颗粒物	有组织	TA051	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA049	9#水泥库顶废气排放口	是	一般排放口	
69	MF0096	水泥库	储库、堆场废气	颗粒物	有组织	TA052	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA050	10#水泥库顶废气排放口	是	一般排放口	

20204413240010082020121617060 7

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
70	MF0097	水泥库	储库、堆场废气	颗粒物	有组织	TA053	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA051	11#水泥库顶废气排放口	是	一般排放口	
71	MF0098	水泥库	储库、堆场废气	颗粒物	有组织	TA054	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA052	12#水泥库顶废气排放口	是	一般排放口	
72	MF0099	水泥库	储库、堆场废气	颗粒物	有组织	TA055	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA053	13#水泥库顶废气排放口	是	一般排放口	
73	MF0100	水泥库	储库、堆场废气	颗粒物	有组织	TA056	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA054	14#水泥库顶废气排放口	是	一般排放口	

202044132400100820201216170607

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
74	MF0101	水泥库	储库、堆场废气	颗粒物	有组织	TA057	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA055	15#水泥库顶废气排放口	是	一般排放口	
75	MF0102	水泥库	储库、堆场废气	颗粒物	有组织	TA058	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA056	16#水泥库顶废气排放口	是	一般排放口	
76	MF0103	水泥库	储库、堆场废气	颗粒物	有组织	TA059	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA057	17#水泥库顶废气排放口	是	一般排放口	
77	MF0104	水泥库	储库、堆场废气	颗粒物	有组织	TA060	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA058	18#水泥库顶废气排放口	是	一般排放口	

20204413240010082020121617060 7

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
78	MF0105	水泥库	储库、堆场废气	颗粒物	有组织	TA061	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA059	19#水泥库顶废气排放口	是	一般排放口	
79	MF0106	水泥库	储库、堆场废气	颗粒物	有组织	TA062	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA060	20#水泥库顶废气排放口	是	一般排放口	
80	MF0107	水泥库	储库、堆场废气	颗粒物	有组织	TA063	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA061	1#、2#散装水泥库顶废气排放口	是	一般排放口	
81	MF0108	水泥库	储库、堆场废气	颗粒物	有组织	TA063	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA061	1#、2#散装水泥库顶	是	一般排放口	

20204413240010082020121617060 7

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
												废气排放口			
82	MF0109	水泥库	储库、堆场废气	颗粒物	有组织	TA064	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA062	3#、4#散装水泥库顶废气排放口	是	一般排放口	
83	MF0110	水泥库	储库、堆场废气	颗粒物	有组织	TA064	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA062	3#、4#散装水泥库顶废气排放口	是	一般排放口	
84	MF0111	水泥库	储库、堆场废气	颗粒物	有组织	TA065	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA063	5#、6#散装水泥库顶废气排	是	一般排放口	

20204413240010082020121617060 7

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
												放口			
85	MF0112	水泥库	储库、堆场废气	颗粒物	有组织	TA065	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA063	5#、6#散装水泥库顶废气排放口	是	一般排放口	
86	MF0113	水泥库	储库、堆场废气	颗粒物	有组织	TA066	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA064	7#散装水泥库顶废气排放口	是	一般排放口	
87	MF0114	水泥库	储库、堆场废气	颗粒物	有组织	TA067	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA065	8#散装水泥库顶废气排放口	是	一般排放口	
88	MF0115	水泥库	物料堆存废气	颗粒物	有组织	TA068	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘	是		DA066	9#散装水泥库	是	一般排放口	

20204413240010082020121617060 7

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
								器				顶废气排放口			
89	MF0116	水泥库	储库、堆场废气	颗粒物	有组织	TA069	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA067	10#散装水泥库顶废气排放口	是	一般排放口	
90	MF0117	水泥库	储库、堆场废气	颗粒物	有组织	TA070	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA068	1#袋装水泥库顶废气排放口	是	一般排放口	
91	MF0118	水泥库	储库、堆场废气	颗粒物	有组织	TA071	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA069	2#袋装水泥库顶废气排放口	是	一般排放口	
92	MF0119	水泥库	储库、堆场废	颗粒物	有组织	TA072	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘	是		DA070	3#袋装水泥库	是	一般排放口	

20204413240010082020121617060 7

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
			气					器				顶废气排放口			
93	MF0120	水泥库	储库、堆场废气	颗粒物	有组织	TA073	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA071	4#袋装水泥库顶废气排放口	是	一般排放口	
94	MF0122	破碎机	破碎机废气	颗粒物	有组织	TA074	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA072	混合材破碎机侧废气排放口	是	一般排放口	
95	MF0122	破碎机	破碎机废气	颗粒物	有组织	TA075	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA073	混合材受料口侧废气排放口	是	一般排放口	
96	MF0123	球磨机	磨机废气	颗粒物	有组织	TA076	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘	是		DA074	二号水泥磨房	是	一般排放口	

20204413240010082020121617060 7

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
								器				顶废气排放口			
97	MF0124	辊压机	辊压机废气	颗粒物	有组织	TA077	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA075	二号半终粉磨顶废气排放口	是	一般排放口	
98	MF0001	锤式破碎机	破碎机废气	颗粒物	有组织	TA078	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA076	一号线石破碎机废气排放口	是	一般排放口	
99	MF0002	锤式破碎机	破碎机废气	颗粒物	有组织	TA079	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA077	一号线辅材破碎机废气排放口	是	一般排放口	
100	MF0003	锤式破	破碎机	颗粒物	有组织	TA080	除尘系统	覆膜滤料	是		DA078	原煤破	是	一般排	

20204413240010082020121617060 7

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
		碎机	废气					袋式除尘器				碎机废气排放口		放口	
101	MF0125	选粉机	选粉机废气	颗粒物	有组织	TA077	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA075	二号半终粉磨顶废气排放口	是	一般排放口	
102	MF0049	锤式破碎机	破碎机废气	颗粒物	有组织	TA081	除尘系统	聚酰亚胺袋式除尘器	是		DA079	二号线石破碎机废气排放口	是	一般排放口	
103	MF0145	斗提	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA090	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA088	一期半终粉磨二楼废气排放口	是	一般排放口	

20204413240010082020121617060 7

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
104	MF0196	装车通道	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA091	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA089	5#、6#装车车道楼顶废气排放口	是	一般排放口	
105	MF0197	装车通道	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA092	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA090	7#、8#装车车道楼顶废气排放口	是	一般排放口	
106	MF0198	装车通道	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA093	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA091	9#、10#装车车道楼顶废气排放口	是	一般排放口	
107	MF0199	装车通	物料输	颗粒物	有组织	TA094	除尘系统	覆膜滤料	是		DA092	11#、12	是	一般排	

20204413240010082020121617060 7

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
		道	送转载废气					袋式除尘器				#装车车道楼顶废气排放口		放口	
108	MF0202	球磨机	磨机废气	颗粒物	有组织	TA082	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA080	一号水泥磨房顶废气排放口	是	一般排放口	
109	MF0203	辊压机	辊压机废气	颗粒物	有组织	TA086	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA084	一号半终粉磨顶废气排放口	是	一般排放口	
110	MF0204	选粉机	辊压机废气	颗粒物	有组织	TA086	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA084	一号半终粉磨顶废气排放口	是	一般排放口	

20204413240010082020121617060 7

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
111	MF0205	球磨机	磨机废气	颗粒物	有组织	TA083	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA081	三号水泥磨房顶废气排放口	是	一般排放口	
112	MF0206	辊压机	辊压机废气	颗粒物	有组织	TA087	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA085	三号半终粉磨顶废气排放口	是	一般排放口	
113	MF0207	选粉机	选粉机废气	颗粒物	有组织	TA087	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA085	三号半终粉磨顶废气排放口	是	一般排放口	
114	MF0208	球磨机	磨机废气	颗粒物	有组织	TA084	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA082	四号水泥磨房顶废气排放口	是	一般排放口	

20204413240010082020121617060 7

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
115	MF0209	辊压机	辊压机废气	颗粒物	有组织	TA088	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA086	四号半终粉磨顶废气排放口	是	一般排放口	
116	MF0210	选粉机	选粉机废气	颗粒物	有组织	TA088	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA086	四号半终粉磨顶废气排放口	是	一般排放口	
117	MF0212	辊压机	辊压机废气	颗粒物	有组织	TA089	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA087	五号半终粉磨顶废气排放口	是	一般排放口	
118	MF0213	选粉机	选粉机废气	颗粒物	有组织	TA089	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA087	五号半终粉磨顶废气排放口	是	一般排放口	

20204413240010082020121617060 7

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
119	MF0050	锤式破碎机	破碎机废气	颗粒物	有组织	TA095	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA093	二号线辅材破碎机废气排放口	是	一般排放口	
120	MF0194	装车通道	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA096	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA094	1#、2#装车车道楼顶废气排放口	是	一般排放口	
121	MF0195	装车通道	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA097	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA095	3#、4#装车车道楼顶废气排放口	是	一般排放口	
122	MF0126	包装机	包装机	颗粒物	有组织	TA098	除尘系统	覆膜滤料	是		DA096	一号包	是	一般排	

20204413240010082020121617060 7

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
			废气					袋式除尘器				装机废气排放口		放口	
123	MF0127	包装机	包装机废气	颗粒物	有组织	TA099	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA097	二号包装机废气排放口	是	一般排放口	
124	MF0128	包装机	选粉机废气	颗粒物	有组织	TA100	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA098	三号包装机废气排放口	是	一般排放口	
125	MF0129	包装机	选粉机废气	颗粒物	有组织	TA101	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA099	四号包装机废气排放口	是	一般排放口	
126	MF0130	包装机	包装机	颗粒物	有组织	TA102	除尘系统	覆膜滤料	是		DA100	五号包	是	一般排	

20204413240010082020121617060 7

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
			废气					袋式除尘器				装机废气排放口		放口	
127	MF0131	包装机	包装机废气	颗粒物	有组织	TA103	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA101	六号包装机废气排放口	是	一般排放口	
128	MF0133	散装机	散装机废气	颗粒物	有组织	TA105	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA103	1#散装废气排放口	是	一般排放口	
129	MF0134	散装机	散装机废气	颗粒物	有组织	TA106	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA104	2#散装废气排放口	是	一般排放口	
130	MF0135	散装机	散装机废气	颗粒物	有组织	TA107	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA105	3#散装废气排放口	是	一般排放口	

20204413240010082020121617060 7

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
131	MF0136	散装机	散装机废气	颗粒物	有组织	TA108	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA106	4#散装废气排放口	是	一般排放口	
132	MF0137	散装机	散装机废气	颗粒物	有组织	TA109	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA107	5#散装废气排放口	是	一般排放口	
133	MF0138	散装机	散装机废气	颗粒物	有组织	TA110	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA108	6#散装废气排放口	是	一般排放口	
134	MF0139	散装机	散装机废气	颗粒物	有组织	TA111	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA109	7#散装1废气排放口	是	一般排放口	
135	MF0139	散装机	散装机废气	颗粒物	有组织	TA112	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA110	7#散装2废气排放口	是	一般排放口	
136	MF0140	散装机	散装机	颗粒物	有组织	TA113	除尘系统	覆膜滤料	是		DA111	8#散装1	是	一般排	

20204413240010082020121617060 7

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
			废气					袋式除尘器				废气排放口		放口	
137	MF0140	散装机	散装机废气	颗粒物	有组织	TA114	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA112	8#散装2废气排放口	是	一般排放口	
138	MF0141	散装机	散装机废气	颗粒物	有组织	TA115	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA113	9#散装1废气排放口	是	一般排放口	
139	MF0141	散装机	散装机废气	颗粒物	有组织	TA116	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA114	9#散装2废气排放口	是	一般排放口	
140	MF0142	散装机	散装机废气	颗粒物	有组织	TA117	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA115	10#散装1废气排放口	是	一般排放口	
141	MF0142	散装机	散装机废气	颗粒物	有组织	TA118	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘	是		DA116	10#散装2废气排	是	一般排放口	

20204413240010082020121617060 7

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
								器				放口			
142	MF0143	斗提	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA119	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA117	一号循环斗提废气排放口	是	一般排放口	
143	MF0144	斗提	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA120	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA118	二号循环斗提废气排放口	是	一般排放口	
144	MF0146	斗提	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA121	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA119	四号循环斗提废气排放口	是	一般排放口	
145	MF0147	斗提	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA122	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA120	五号循环斗提废气排	是	一般排放口	



序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
												放口			
146	MF0148	斗提	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA082	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA080	一号水泥磨房顶废气排放口	是	一般排放口	
147	MF0149	斗提	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA076	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA074	二号水泥磨房顶废气排放口	是	一般排放口	
148	MF0150	斗提	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA083	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA081	三号水泥磨房顶废气排放口	是	一般排放口	
149	MF0151	斗提	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA084	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA082	四号水泥磨房顶废气	是	一般排放口	



序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
												排放口			
150	MF0152	斗提	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA085	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA083	五号水泥磨房顶废气排放口	是	一般排放口	
151	MF0153	斗提	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA043	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA041	1#水泥库顶废气排放口	是	一般排放口	
152	MF0154	斗提	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA046	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA044	4#水泥库顶废气排放口	是	一般排放口	
153	MF0155	斗提	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA049	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA047	7#水泥库顶废气排放	是	一般排放口	

20204413240010082020121617060 7

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
												口			
154	MF0156	斗提	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA059	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA057	17#水泥库顶废气排放口	是	一般排放口	
155	MF0157	斗提	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA060	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA058	18#水泥库顶废气排放口	是	一般排放口	
156	MF0158	斗提	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA123	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA121	13#、14#水泥库侧废气排放口	是	一般排放口	
157	MF0159	斗提	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA123	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA121	13#、14#水泥库侧废气	是	一般排放口	

20204413240010082020121617060 7

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
												排放口			
158	MF0160	斗提	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA124	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA122	15#水泥库侧废气排放口	是	一般排放口	
159	MF0161	斗提	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA125	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA123	16#水泥库侧废气排放口	是	一般排放口	
160	MF0162	斗提	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA126	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA124	一号包装机斗提废气排放口	是	一般排放口	
161	MF0163	斗提	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA127	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA125	二号包装机斗提废气	是	一般排放口	

20204413240010082020121617060 7

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
												排放口			
162	MF0164	斗提	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA128	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA126	三号包装机斗提废气排放口	是	一般排放口	
163	MF0165	斗提	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA129	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA127	四号包装机斗提废气排放口	是	一般排放口	
164	MF0166	斗提	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA130	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA128	五号包装机斗提废气排放口	是	一般排放口	
165	MF0167	斗提	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA131	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA129	六号包装机斗提废气	是	一般排放口	

20204413240010082020121617060 7

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
												排放口			
166	MF0168	斗提	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA132	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA130	七号包装机斗提废气排放口	是	一般排放口	
167	MF0169	输送皮带	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA133	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA131	一号线熟料输送25.1废气排放口	是	一般排放口	
168	MF0169	输送皮带	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA134	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA132	一号线熟料输送25.2废气排放口	是	一般排放口	
169	MF0170	输送皮	物料输	颗粒物	有组织	TA135	除尘系统	覆膜滤料	是		DA133	一号线	是	一般排	

20204413240010082020121617060 7

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
		带	送转载废气					袋式除尘器				熟料输送26.1废气排放口		放口	
170	MF0170	输送皮带	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA136	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA134	一号线熟料输送26.2废气排放口	是	一般排放口	
171	MF0171	输送皮带	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA137	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA135	一号线熟料输送27.1废气排放口	是	一般排放口	
172	MF0171	输送皮带	物料输送转载	颗粒物	有组织	TA138	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘	是		DA136	一号线熟料输	是	一般排放口	

20204413240010082020121617060 7

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
			废气					器				送27.2废气排放口			
173	MF0172	输送皮带	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA139	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA137	一号线熟料输送28废气排放口	是	一般排放口	
174	MF0173	输送皮带	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA140	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA138	一号线熟料输送29废气排放口	是	一般排放口	
175	MF0174	输送皮带	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA141	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA139	二号线熟料输送25废	是	一般排放口	

20204413240010082020121617060 7

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
												气排放口			
176	MF0175	输送皮带	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA142	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA140	二号线熟料输送26废气排放口	是	一般排放口	
177	MF0176	输送皮带	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA143	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA141	二号线熟料输送27废气排放口	是	一般排放口	
178	MF0177	输送皮带	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA144	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA142	二号线熟料输送28废气排放	是	一般排放口	

20204413240010082020121617060 7

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
												口			
179	MF0178	输送皮带	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA145	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA143	二号线熟料输送29废气排放口	是	一般排放口	
180	MF0179	输送皮带	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA146	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA144	混合材输送78.08废气排放口	是	一般排放口	
181	MF0180	输送皮带	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA147	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA145	混合材输送78.09废气排放口	是	一般排放口	
182	MF0181	输送皮带	物料输送转载	颗粒物	有组织	TA148	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘	是		DA146	一期水泥调配	是	一般排放口	

20204413240010082020121617060 7

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
			废气					器				库皮带1废气排放口			
183	MF0181	输送皮带	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA149	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA147	一期水泥调配库皮带2废气排放口	是	一般排放口	
184	MF0182	输送皮带	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA150	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA148	二期水泥调配库皮带1废气排放口	是	一般排放口	
185	MF0182	输送皮带	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA151	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA149	二期水泥调配库皮带2	是	一般排放口	

20204413240010082020121617060 7

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
												废气排放口			
186	MF0182	输送皮带	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA152	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA150	二期水泥调配库皮带3废气排放口	是	一般排放口	
187	MF0183	斜槽	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA153	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA151	一号水泥磨入库斜槽废气排放口	是	一般排放口	
188	MF0184	斜槽	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA154	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA152	二号水泥磨入库斜槽废气排	是	一般排放口	

20204413240010082020121617060 7

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
												放口			
189	MF0185	斜槽	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA155	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA153	三号水泥磨入库斜槽废气排放口	是	一般排放口	
190	MF0186	斜槽	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA156	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA154	四号水泥磨入库斜槽1废气排放口	是	一般排放口	
191	MF0186	斜槽	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA157	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA155	四号水泥磨入库斜槽2废气排放口	是	一般排放口	

20204413240010082020121617060 7

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
192	MF0187	斜槽	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA158	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA156	五号水泥磨入库斜槽废气排放口	是	一般排放口	
193	MF0188	斜槽	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA159	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA157	出库斜槽1废气排放口	是	一般排放口	
194	MF0189	斜槽	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA160	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA158	出库斜槽2废气排放口	是	一般排放口	
195	MF0190	斜槽	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA161	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA159	出库斜槽3废气排放口	是	一般排放口	
196	MF0191	斜槽	物料输送转载	颗粒物	有组织	TA162	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘	是		DA160	出库斜槽4废气	是	一般排放口	

20204413240010082020121617060 7

序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
			废气					器				排放口			
197	MF0192	斜槽	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA163	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA161	出库斜槽5-1废气排放口	是	一般排放口	
198	MF0192	斜槽	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA164	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA162	出库斜槽5-2废气排放口	是	一般排放口	
199	MF0193	斜槽	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA165	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA163	出库斜槽6-1废气排放口	是	一般排放口	
200	MF0193	斜槽	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA166	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA164	出库斜槽6-2废气排	是	一般排放口	



序号	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染防治设施					有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
												放口			
201	MF0193	斜槽	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA167	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA165	出库斜槽6-3废气排放口	是	一般排放口	
202	MF0193	斜槽	物料输送转载废气	颗粒物	有组织	TA168	除尘系统	覆膜滤料袋式除尘器	是		DA166	出库斜槽6-4废气排放口	是	一般排放口	

注：（1）指主要生产设施。

（2）指生产设施对应的主要产污环节名称。

（3）以相应排放标准中确定的污染因子为准。

20204413240010082020121617060 7

（4）指有组织排放或无组织排放。

（5）污染治理设施名称，对于有组织废气，以火电行业为例，污染治理设施名称包括三电场静电除尘器、四电场静电除尘器、普通袋式除尘器、覆膜滤料袋式除尘器等。

（6）排放口编号可按照地方生态环境主管部门现有编号进行填写或者由排污单位自行编制。

（7）指排放口设置是否符合排污口规范化整治技术要求等相关文件的规定。

20204413240010082020121617060 7

表5 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号	废水类别（1）	污染物种类（2）	污染防治设施					排放去向	排放方式	排放规律（4）	排放口编号（6）	排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
			污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息								
1	设备冷却排污水	化学需氧量,悬浮物,石油类,pH值,氟化物（以F-计）	TW001	沉淀池	一级处理-沉淀,一级处理-冷却	是	/	不外排	无						循环使用不外排
2	余热发电锅炉循环冷却排污水	化学需氧量,悬浮物,石油类,pH值,氟化物（以F-计）	TW002	沉淀池	一级处理-过滤,一级处理-冷却	是	/	不外排	无						循环使用不外排
3	生活污	pH值,悬	TW003	地埋式污	沉淀、厌	是	/	其他（	无						处理后

20204413240010082020121617060 7

序号	废水类别（1）	污染物种类（2）	污染防治设施					排放去向	排放方式	排放规律（4）	排放口编号（6）	排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
			污染防治设施编号	污染防治设施名称（5）	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息								
	水	浮物,化学需氧量,氨氮（NH3-N）,总磷（以P计）,五日生化需氧量		水处理装置	氧消化池—厌氧生物滤池、接解氧化池—消毒井			包括回喷、回填、回灌、回用等）							回用于绿化，不外排
4	机修等辅助生产废水	pH值,化学需氧量,悬浮物,石油类,氟化物（以F-计）	TW003	厂区污水处理站	一级处理-沉淀,厌氧消化池-厌氧生物滤池、接触氧化池-消毒井	是		其他（包括回喷、回填、回灌、回用等）	无						处理后回用于绿化，不外排

20204413240010082020121617060 7

注：（1）指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。

（2）以相应排放标准中确定的污染因子为准。

（3）包括不外排；排至厂内综合污水处理站；直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道（再入江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他（包括回喷、回填、回灌、回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。

（4）包括连续排放，流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。

（5）指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”、“生活污水处理系统”等。

（6）排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由排污单位根据国家相关规范进行编制。

（7）指排放口设置是否符合排污口规范化整治技术要求等相关文件的规定。

202044132400100820201216170607

三、大气污染物排放

（一）排放口

表6 大气排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	排放口地理坐标（1）		排气筒高度（m）	排气筒出口内径（m）（2）	排气温度（℃）	其他信息
				经度	纬度				
1	DA001	一号线煤磨废气排放口	颗粒物	114° 19′ 12.79″	23° 39′ 56.27″	33	1.32	55	/
2	DA002	一号线粉煤仓废气排放口	颗粒物	114° 19′ 12.18″	23° 39′ 55.44″	26	0.2	常温	方形0.15m*0.3m
3	DA003	一号线生料库顶废气排放口	颗粒物	114° 19′ 11.10″	23° 39′ 53.64″	65	0.48	常温	方形0.4m*0.6m
4	DA004	二号线生料库顶废气排放口	颗粒物	114° 19′ 13.51″	23° 39′ 52.20″	65	0.6	常温	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	排放口地理坐标（1）		排气筒高度（m）	排气筒出口内径（m）（2）	排气温度（℃）	其他信息
				经度	纬度				
5	DA005	一号线熟料库顶废气排放口	颗粒物	114° 19′ 14.20″	23° 40′ 0.05″	43.5	0.62	常温	方形0.55m*0.7m
6	DA006	二号线熟料库顶废气排放口	颗粒物	114° 19′ 16.75″	23° 39′ 58.28″	43.5	0.8	常温	/
7	DA007	一号线原煤仓顶废气排放口	颗粒物	114° 19′ 13.66″	23° 39′ 56.05″	28.6	0.33	常温	方形0.3m*0.36m
8	DA008	二号线原煤仓顶废气排放口	颗粒物	114° 19′ 15.42″	23° 39′ 54.97″	28.6	0.33	常温	方形0.3m*0.36m
9	DA009	二号线粉煤仓废气排放口	颗粒物	114° 19′ 14.88″	23° 39′ 54.36″	26	0.2	常温	方形0.15m*0.3m
10	DA010	一号线窑尾废气排放口	颗粒物,氮氧化物,汞及其	114° 19′ 10.16″	23° 39′ 54.18″	106	4.0	105	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	排放口地理坐标（1）		排气筒高度（m）	排气筒出口内径（m）（2）	排气温度（℃）	其他信息
				经度	纬度				
			化合物,氨（氨气）,二氧化硫						
11	DA011	二号线窑尾废气排放口	颗粒物,二氧化硫,氨（氨气）,汞及其化合物,氮氧化物	114° 19′ 12.65″	23° 39′ 52.49″	106	4.0	105	/
12	DA012	二号线煤磨废气排放口	颗粒物	114° 19′ 14.66″	23° 39′ 53.71″	33	1.32	55	/
13	DA013	一号线窑头废气排放口	颗粒物	114° 19′ 12.97″	23° 39′ 58.21″	40	3.55	90	/
14	DA014	二号线窑	颗粒物	114° 19′ 15.35″	23° 39′ 56.81″	40	3.55	90	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	排放口地理坐标（1）		排气筒高度（m）	排气筒出口内径（m）（2）	排气温度（℃）	其他信息
				经度	纬度				
		头废气排放口							
15	DA015	两线石灰石输送汇集点废气排放口	颗粒物	114° 18′ 59.04″	23° 39′ 50.18″	15	0.4	常温	/
16	DA016	石灰石输送转运楼废气排放口	颗粒物	114° 18′ 58.90″	23° 39′ 51.73″	15	0.31	常温	方形0.28m*0.35m
17	DA017	一号线石灰石库顶废气排放口	颗粒物	114° 19′ 4.76″	23° 39′ 47.95″	32	0.5	常温	方形0.5m*0.5m
18	DA018	二号线石灰石库顶废气排放口	颗粒物	114° 19′ 7.07″	23° 39′ 46.30″	32	0.31	常温	方形0.25m*0.4m

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	排放口地理坐标（1）		排气筒高度（m）	排气筒出口内径（m）（2）	排气温度（℃）	其他信息
				经度	纬度				
19	DA019	辅材转运楼废气排放口	颗粒物	114° 19′ 1.31″	23° 39′ 50.40″	7.5	0.29	常温	方形0.25m*0.34m,物料转运点单机除尘设施排气筒
20	DA020	原煤下料口废气排放口	颗粒物	114° 18′ 57.82″	23° 39′ 42.05″	7.5	0.31	常温	方形0.28m*0.35m,物料转运点单机除尘设施排气筒
21	DA021	原煤输送转运楼1废气排放口	颗粒物	114° 19′ 10.96″	23° 39′ 59.76″	16	0.27	常温	方形0.25m*0.3m
22	DA022	原煤输送转运楼2废气排放口	颗粒物	114° 19′ 13.94″	23° 39′ 57.67″	21	0.27	常温	方形0.25m*0.3m

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	排放口地理坐标（1）		排气筒高度（m）	排气筒出口内径（m）（2）	排气温度（℃）	其他信息
				经度	纬度				
23	DA023	原煤输送转运楼3废气排放口	颗粒物	114° 19′ 14.20″	23° 39′ 57.60″	21	0.27	常温	方形0.25m*0.3m
24	DA024	原煤输送转运楼4废气排放口	颗粒物	114° 19′ 16.36″	23° 39′ 56.52″	24	0.27	常温	方形0.25m*0.3m
25	DA025	一号线立磨循环楼废气排放口	颗粒物	114° 19′ 7.72″	23° 39′ 52.20″	28.5	0.4	常温	/
26	DA026	二号线立磨循环楼废气排放口	颗粒物	114° 19′ 10.34″	23° 39′ 50.40″	28.5	0.4	常温	/
27	DA027	一号线生料库底废	颗粒物	114° 19′ 11.10″	23° 39′ 53.82″	16	0.3	常温	方形0.25m*0.38m

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	排放口地理坐标（1）		排气筒高度（m）	排气筒出口内径（m）（2）	排气温度（℃）	其他信息
				经度	纬度				
		气排放口							
28	DA028	二号线生料库底废气排放口	颗粒物	114° 19′ 13.58″	23° 39′ 52.20″	16	0.3	常温	方形0.25m*0.38m
29	DA029	一号线生料库侧废气排放口	颗粒物	114° 19′ 10.42″	23° 39′ 53.71″	7.5	0.3	常温	方形0.25m*0.38m,物料转运点单机除尘设施排气筒
30	DA030	二号线生料库侧废气排放口	颗粒物	114° 19′ 12.72″	23° 39′ 52.02″	7.5	0.3	常温	方形0.25m*0.38m,物料转运点单机除尘设施排气筒
31	DA031	一号线熟料调配库1废气排放口	颗粒物	114° 19′ 11.57″	23° 40′ 2.60″	44.5	0.31	常温	方形0.25m*0.4m

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	排放口地理坐标（1）		排气筒高度（m）	排气筒出口内径（m）（2）	排气温度（℃）	其他信息
				经度	纬度				
32	DA032	一号线熟料调配库2废气排放口	颗粒物	114° 19′ 11.96″	23° 40′ 2.39″	44.5	0.31	常温	方形0.25m*0.4m
33	DA033	一号线混合材调配库废气排放口	颗粒物	114° 19′ 12.18″	23° 40′ 2.24″	44.5	0.31	常温	方形0.25m*0.4m
34	DA034	一号线铁渣调配库废气排放口	颗粒物	114° 19′ 12.32″	23° 40′ 2.32″	44.5	0.31	常温	方形0.25m*0.4m
35	DA035	一号线石膏调配库废气排放口	颗粒物	114° 19′ 12.65″	23° 40′ 1.78″	44.5	0.31	常温	方形0.25m*0.4m
36	DA036	二号线熟料调配库	颗粒物	114° 19′ 12.72″	23° 40′ 5.16″	44.5	0.6	常温	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	排放口地理坐标（1）		排气筒高度（m）	排气筒出口内径（m）（2）	排气温度（℃）	其他信息
				经度	纬度				
		1废气排放口							
37	DA037	二号线熟料调配库2废气排放口	颗粒物	114° 19′ 13.33″	23° 40′ 5.02″	44.5	0.6	常温	/
38	DA038	二号线混合材调配库废气排放口	颗粒物	114° 19′ 13.66″	23° 40′ 4.62″	44.5	0.6	常温	/
39	DA039	二号线铁渣调配库废气排放口	颗粒物	114° 19′ 14.20″	23° 40′ 4.40″	44.5	0.6	常温	/
40	DA040	二号线石膏调配库废气排放口	颗粒物	114° 19′ 14.66″	23° 40′ 4.22″	44.5	0.6	常温	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	排放口地理坐标（1）		排气筒高度（m）	排气筒出口内径（m）（2）	排气温度（℃）	其他信息
				经度	纬度				
41	DA041	1#水泥库顶废气排放口	颗粒物	114° 19′ 6.53″	23° 40′ 3.94″	48	0.4	常温	/
42	DA042	2#水泥库顶废气排放口	颗粒物	114° 19′ 6.38″	23° 40′ 4.48″	48	0.4	常温	/
43	DA043	3#水泥库顶废气排放口	颗粒物	114° 19′ 5.99″	23° 40′ 4.69″	48	0.4	常温	/
44	DA044	4#水泥库顶废气排放口	颗粒物	114° 19′ 7.18″	23° 40′ 4.55″	48	0.4	常温	/
45	DA045	5#水泥库顶废气排放口	颗粒物	114° 19′ 6.71″	23° 40′ 5.23″	48	0.4	常温	/
46	DA046	6#水泥库顶废气排放口	颗粒物	114° 19′ 6.24″	23° 40′ 5.30″	48	0.4	常温	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	排放口地理坐标（1）		排气筒高度（m）	排气筒出口内径（m）（2）	排气温度（℃）	其他信息
				经度	纬度				
47	DA047	7#水泥库顶废气排放口	颗粒物	114° 19′ 7.07″	23° 40′ 5.38″	48	0.4	常温	/
48	DA048	8#水泥库顶废气排放口	颗粒物	114° 19′ 6.71″	23° 40′ 5.38″	48	0.4	常温	/
49	DA049	9#水泥库顶废气排放口	颗粒物	114° 19′ 6.53″	23° 40′ 5.70″	48	0.4	常温	/
50	DA050	10#水泥库顶废气排放口	颗粒物	114° 19′ 8.08″	23° 40′ 5.38″	48	0.4	常温	/
51	DA051	11#水泥库顶废气排放口	颗粒物	114° 19′ 7.39″	23° 40′ 5.77″	48	0.4	常温	/
52	DA052	12#水泥库顶废气排放口	颗粒物	114° 19′ 6.78″	23° 40′ 5.77″	48	0.4	常温	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	排放口地理坐标（1）		排气筒高度（m）	排气筒出口内径（m）（2）	排气温度（℃）	其他信息
				经度	纬度				
53	DA053	13#水泥库顶废气排放口	颗粒物	114° 19′ 5.09″	23° 40′ 5.23″	48	0.4	常温	/
54	DA054	14#水泥库顶废气排放口	颗粒物	114° 19′ 5.30″	23° 40′ 5.56″	48	0.4	常温	/
55	DA055	15#水泥库顶废气排放口	颗粒物	114° 19′ 5.56″	23° 40′ 6.02″	48	0.24	常温	方形0.2m*0.3m
56	DA056	16#水泥库顶废气排放口	颗粒物	114° 19′ 6.17″	23° 40′ 6.49″	48	0.24	常温	方形0.2m*0.3m
57	DA057	17#水泥库顶废气排放口	颗粒物	114° 19′ 9.48″	23° 40′ 7.57″	58	0.34	常温	方形0.3m*0.4m
58	DA058	18#水泥库顶废气排放口	颗粒物	114° 19′ 8.80″	23° 40′ 7.79″	58	0.34	常温	方形0.3m*0.4m

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	排放口地理坐标（1）		排气筒高度（m）	排气筒出口内径（m）（2）	排气温度（℃）	其他信息
				经度	纬度				
59	DA059	19#水泥库顶废气排放口	颗粒物	114° 19′ 8.54″	23° 40′ 6.78″	62.5	0.5	常温	/
60	DA060	20#水泥库顶废气排放口	颗粒物	114° 19′ 7.07″	23° 40′ 7.32″	62.5	0.5	常温	/
61	DA061	1#、2#散装水泥库顶废气排放口	颗粒物	114° 19′ 4.62″	23° 40′ 6.85″	23.5	0.27	常温	方形0.25m*0.3m
62	DA062	3#、4#散装水泥库顶废气排放口	颗粒物	114° 19′ 4.30″	23° 40′ 6.85″	23.5	0.27	常温	方形0.25m*0.3m
63	DA063	5#、6#散装水泥库顶废气排放口	颗粒物	114° 19′ 4.08″	23° 40′ 7.03″	23.5	0.27	常温	方形0.25m*0.3m

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	排放口地理坐标（1）		排气筒高度（m）	排气筒出口内径（m）（2）	排气温度（℃）	其他信息
				经度	纬度				
64	DA064	7#散装水泥库顶废气排放口	颗粒物	114° 19′ 4.15″	23° 40′ 8.00″	23.5	0.4	常温	/
65	DA065	8#散装水泥库顶废气排放口	颗粒物	114° 19′ 3.83″	23° 40′ 8.33″	23.5	0.4	常温	/
66	DA066	9#散装水泥库顶废气排放口	颗粒物	114° 19′ 3.61″	23° 40′ 8.47″	23.5	0.4	常温	/
67	DA067	10#散装水泥库顶废气排放口	颗粒物	114° 19′ 3.47″	23° 40′ 8.65″	23.5	0.4	常温	/
68	DA068	1#袋装水泥库顶废气排放口	颗粒物	114° 19′ 2.68″	23° 40′ 8.00″	20.5	0.27	常温	方形0.25m*0.3m
69	DA069	2#袋装水泥库顶废	颗粒物	114° 19′ 2.68″	23° 40′ 7.93″	20.5	0.27	常温	方形0.25m*0.3m

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	排放口地理坐标（1）		排气筒高度（m）	排气筒出口内径（m）（2）	排气温度（℃）	其他信息
				经度	纬度				
		气排放口							
70	DA070	3#袋装水泥库顶废气排放口	颗粒物	114° 19′ 2.82″	23° 40′ 8.26″	20.5	0.27	常温	方形0.25m*0.3m
71	DA071	4#袋装水泥库顶废气排放口	颗粒物	114° 19′ 3.00″	23° 40′ 8.54″	20.5	0.27	常温	方形0.25m*0.3m
72	DA072	混合材破碎机侧废气排放口	颗粒物	114° 19′ 4.15″	23° 40′ 3.76″	19	0.5	常温	/
73	DA073	混合材受料口侧废气排放口	颗粒物	114° 19′ 4.30″	23° 40′ 3.40″	19	0.5	常温	/
74	DA074	二号水泥磨房顶废气排放口	颗粒物	114° 19′ 9.62″	23° 40′ 3.47″	43	1.32	常温	/
75	DA075	二号半终粉磨顶废	颗粒物	114° 19′ 10.34″	23° 40′ 3.40″	46	1.32	常温	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	排放口地理坐标（1）		排气筒高度（m）	排气筒出口内径（m）（2）	排气温度（℃）	其他信息
				经度	纬度				
		气排放口							
76	DA076	一号线石破碎机废气排放口	颗粒物	114° 18′ 59.72″	23° 39′ 49.54″	16	0.8	常温	
77	DA077	一号线辅材破碎机废气排放口	颗粒物	114° 19′ 4.48″	23° 39′ 46.58″	16	0.3	常温	方形0.28m*0.32m
78	DA078	原煤破碎机废气排放口	颗粒物	114° 19′ 3.36″	23° 39′ 48.24″	24	0.31	常温	方形0.25m*0.4m
79	DA079	二号线石破碎机废气排放口	颗粒物	114° 18′ 59.00″	23° 39′ 50.18″	16	0.8	常温	
80	DA080	一号水泥磨房顶废气排放口	颗粒物	114° 19′ 9.26″	23° 40′ 3.32″	43	1.32	常温	/
81	DA081	三号水泥	颗粒物	114° 19′ 9.95″	23° 40′ 3.86″	43	1.32	常温	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	排放口地理坐标（1）		排气筒高度（m）	排气筒出口内径（m）（2）	排气温度（℃）	其他信息
				经度	纬度				
		磨房顶废气排放口							
82	DA082	四号水泥磨房顶废气排放口	颗粒物	114° 19′ 11.24″	23° 40′ 5.95″	43	1.32	常温	/
83	DA083	五号水泥磨房顶废气排放口	颗粒物	114° 19′ 11.78″	23° 40′ 6.56″	43	1.32	常温	/
84	DA084	一号半终粉磨顶废气排放口	颗粒物	114° 19′ 10.02″	23° 40′ 3.00″	46	1.32	常温	/
85	DA085	三号半终粉磨顶废气排放口	颗粒物	114° 19′ 10.70″	23° 40′ 3.61″	46	1.32	常温	/
86	DA086	四号半终粉磨顶废气排放口	颗粒物	114° 19′ 11.64″	23° 40′ 5.56″	46	1.32	常温	/
87	DA087	五号半终	颗粒物	114° 19′ 12.25″	23° 40′ 6.17″	46	1.32	常温	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	排放口地理坐标（1）		排气筒高度（m）	排气筒出口内径（m）（2）	排气温度（℃）	其他信息
				经度	纬度				
		粉磨顶废气排放口							
88	DA088	一期半终粉磨二楼废气排放口	颗粒物	114° 19′ 10.60″	23° 40′ 3.36″	8.5	0.31	常温	方形0.25m*0.4m，物料转运点单机除尘设施排气筒
89	DA089	5#、6#装车车道楼顶废气排放口	颗粒物	114° 19′ 1.45″	23° 40′ 9.95″	15	0.6	常温	/
90	DA090	7#、8#装车车道楼顶废气排放口	颗粒物	114° 19′ 0.84″	23° 40′ 10.20″	15	0.6	常温	
91	DA091	9#、10#装车车道楼顶废气	颗粒物	114° 19′ 0.59″	23° 40′ 9.01″	15	0.6	常温	

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	排放口地理坐标（1）		排气筒高度（m）	排气筒出口内径（m）（2）	排气温度（℃）	其他信息
				经度	纬度				
		排放口							
92	DA092	11#、12#装车车道楼顶废气排放口	颗粒物	114° 18′ 59.98″	23° 40′ 9.66″	15	0.6	常温	
93	DA093	二号线辅材破碎机废气排放口	颗粒物	114° 19′ 6.49″	23° 39′ 44.86″	16	0.71	常温	
94	DA094	1#、2#装车车道楼顶废气排放口	颗粒物	114° 19′ 2.60″	23° 40′ 9.41″	15	0.6	常温	/
95	DA095	3#、4#装车车道楼顶废气排放口	颗粒物	114° 19′ 2.14″	23° 40′ 9.48″	15	0.6	常温	/
96	DA096	一号包装	颗粒物	114° 19′ 1.92″	23° 40′ 7.86″	21	0.5	常温	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	排放口地理坐标（1）		排气筒高度（m）	排气筒出口内径（m）（2）	排气温度（℃）	其他信息
				经度	纬度				
		机废气排放口							
97	DA097	二号包装机废气排放口	颗粒物	114° 19′ 2.14″	23° 40′ 8.18″	21	0.5	常温	/
98	DA098	三号包装机废气排放口	颗粒物	114° 19′ 2.28″	23° 40′ 8.47″	21	0.5	常温	/
99	DA099	四号包装机废气排放口	颗粒物	114° 19′ 2.53″	23° 40′ 8.72″	21	0.5	常温	/
100	DA100	五号包装机废气排放口	颗粒物	114° 19′ 1.67″	23° 40′ 7.39″	21	0.5	常温	/
101	DA101	六号包装机废气排放口	颗粒物	114° 19′ 1.99″	23° 40′ 7.57″	21	0.5	常温	/
102	DA103	1#散装废	颗粒物	114° 19′ 4.84″	23° 40′ 6.64″	7.5	0.27	常温	方形0.25m*0

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	排放口地理坐标（1）		排气筒高度（m）	排气筒出口内径（m）（2）	排气温度（℃）	其他信息
				经度	纬度				
		气排放口							.3m,储库底
103	DA104	2#散装废气排放口	颗粒物	114° 19′ 4.55″	23° 40′ 6.85″	7.5	0.27	常温	方形0.25m*0.3m,储库底
104	DA105	3#散装废气排放口	颗粒物	114° 19′ 4.22″	23° 40′ 7.03″	7.5	0.27	常温	方形0.25m*0.3m,储库底
105	DA106	4#散装废气排放口	颗粒物	114° 19′ 4.37″	23° 40′ 7.10″	7.5	0.27	常温	方形0.25m*0.3m,储库底
106	DA107	5#散装废气排放口	颗粒物	114° 19′ 4.08″	23° 40′ 7.03″	7.5	0.27	常温	方形0.25m*0.3m,储库底
107	DA108	6#散装废气排放口	颗粒物	114° 19′ 4.08″	23° 40′ 7.18″	7.5	0.27	常温	方形0.25m*0.3m,储库底
108	DA109	7#散装1废气排放口	颗粒物	114° 19′ 4.76″	23° 40′ 8.80″	12.5	0.4	常温	储库底
109	DA110	7#散装2废气排放口	颗粒物	114° 19′ 4.01″	23° 40′ 8.18″	12.5	0.27	常温	方形0.25m*0.3m,储库底
110	DA111	8#散装1	颗粒物	114° 19′ 4.44″	23° 40′ 8.80″	12.5	0.4	常温	储库底

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	排放口地理坐标（1）		排气筒高度（m）	排气筒出口内径（m）（2）	排气温度（℃）	其他信息
				经度	纬度				
		废气排放口							
111	DA112	8#散装2废气排放口	颗粒物	114° 19′ 4.01″	23° 40′ 8.40″	12.5	0.27	常温	方形0.25m*0.3m,储库底
112	DA113	9#散装1废气排放口	颗粒物	114° 19′ 4.08″	23° 40′ 9.19″	12.5	0.4	常温	储库底
113	DA114	9#散装2废气排放口	颗粒物	114° 19′ 3.61″	23° 40′ 8.26″	12.5	0.27	常温	方形0.25m*0.3m,储库底
114	DA115	10#散装1废气排放口	颗粒物	114° 19′ 3.76″	23° 40′ 9.08″	12.5	0.4	常温	储库底
115	DA116	10#散装2废气排放口	颗粒物	114° 19′ 3.54″	23° 40′ 8.40″	12.5	0.27	常温	方形0.25m*0.3m,储库底
116	DA117	一号循环	颗粒物	114° 19′ 10.34″	23° 40′ 2.86″	8.5	0.31	常温	方形0.25m*0

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	排放口地理坐标（1）		排气筒高度（m）	排气筒出口内径（m）（2）	排气温度（℃）	其他信息
				经度	纬度				
		斗提废气排放口							.4m,物料转运点单机除尘设施排气筒
117	DA118	二号循环斗提废气排放口	颗粒物	114° 19′ 10.63″	23° 40′ 3.32″	8.5	0.34	常温	方形0.3m*0.4m,物料转运点单机除尘设施排气筒
118	DA119	四号循环斗提废气排放口	颗粒物	114° 19′ 11.78″	23° 40′ 5.77″	17.4	0.31	常温	方形0.25m*0.4m
119	DA120	五号循环斗提废气排放口	颗粒物	114° 19′ 12.11″	23° 40′ 6.17″	17.4	0.31	常温	方形0.25m*0.4m
120	DA121	13#、14#水泥库侧废气排放口	颗粒物	114° 19′ 4.76″	23° 40′ 5.63″	8	0.27	常温	方形0.25m*0.4m,物料转运点单机除尘设施排气

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	排放口地理坐标（1）		排气筒高度（m）	排气筒出口内径（m）（2）	排气温度（℃）	其他信息
				经度	纬度				
									筒
121	DA122	15#水泥库侧废气排放口	颗粒物	114° 19′ 5.23″	23° 40′ 6.17″	8	0.27	常温	方形0.25m*0.4m,物料转运点单机除尘设施排气筒
122	DA123	16#水泥库侧废气排放口	颗粒物	114° 19′ 5.45″	23° 40′ 6.64″	8	0.27	常温	方形0.25m*0.4m,物料转运点单机除尘设施排气筒
123	DA124	一号包装机斗提废气排放口	颗粒物	114° 19′ 2.14″	23° 40′ 7.86″	18.5	0.35	常温	/
124	DA125	二号包装机斗提废气排放口	颗粒物	114° 19′ 2.46″	23° 40′ 8.11″	18.5	0.35	常温	/
125	DA126	三号包装	颗粒物	114° 19′ 2.60″	23° 40′ 8.26″	18.5	0.35	常温	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	排放口地理坐标（1）		排气筒高度（m）	排气筒出口内径（m）（2）	排气温度（℃）	其他信息
				经度	纬度				
		机斗提废气排放口							
126	DA127	四号包装机斗提废气排放口	颗粒物	114° 19′ 3.00″	23° 40′ 8.65″	18.5	0.3	常温	/
127	DA128	五号包装机斗提废气排放口	颗粒物	114° 19′ 1.67″	23° 40′ 7.46″	17	0.35	常温	/
128	DA129	六号包装机斗提废气排放口	颗粒物	114° 19′ 1.92″	23° 40′ 7.32″	17	0.35	常温	/
129	DA130	七号包装机斗提废气排放口	颗粒物	114° 19′ 1.67″	23° 40′ 7.32″	17	0.35	常温	/
130	DA131	一号线熟料输送25.1废气排放口	颗粒物	114° 19′ 15.74″	23° 40′ 0.05″	12	0.5	常温	物料转运点单机除尘设施排气筒

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	排放口地理坐标（1）		排气筒高度（m）	排气筒出口内径（m）（2）	排气温度（℃）	其他信息
				经度	纬度				
131	DA132	一号线熟料输送25.2废气排放口	颗粒物	114° 19′ 15.67″	23° 39′ 59.62″	12	0.5	常温	物料转运点单机除尘设施排气筒
132	DA133	一号线熟料输送26.1废气排放口	颗粒物	114° 19′ 15.42″	23° 39′ 59.51″	12	0.5	常温	物料转运点单机除尘设施排气筒
133	DA134	一号线熟料输送26.2废气排放口	颗粒物	114° 19′ 15.49″	23° 39′ 59.44″	12	0.5	常温	物料转运点单机除尘设施排气筒
134	DA135	一号线熟料输送27.1废气排放口	颗粒物	114° 19′ 15.13″	23° 39′ 59.15″	12	0.5	常温	物料转运点单机除尘设施排气筒
135	DA136	一号线熟料输送27	颗粒物	114° 19′ 14.81″	23° 39′ 58.82″	12	0.5	常温	物料转运点单机除尘设

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	排放口地理坐标（1）		排气筒高度（m）	排气筒出口内径（m）（2）	排气温度（℃）	其他信息
				经度	纬度				
		.2废气排放口							施排气筒
136	DA137	一号线熟料输送28废气排放口	颗粒物	114° 19′ 15.89″	23° 40′ 0.37″	12	0.5	常温	物料转运点单机除尘设施排气筒
137	DA138	一号线熟料输送29废气排放口	颗粒物	114° 19′ 11.17″	23° 40′ 4.01″	29	0.31	常温	方形0.25m*0.4m
138	DA139	二号线熟料输送25废气排放口	颗粒物	114° 19′ 18.05″	23° 39′ 58.21″	12	0.8	常温	物料转运点单机除尘设施排气筒
139	DA140	二号线熟料输送26废气排放口	颗粒物	114° 19′ 17.98″	23° 39′ 57.42″	12	0.8	常温	物料转运点单机除尘设施排气筒

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	排放口地理坐标（1）		排气筒高度（m）	排气筒出口内径（m）（2）	排气温度（℃）	其他信息
				经度	纬度				
140	DA141	二号线熟料输送27废气排放口	颗粒物	114° 19′ 17.83″	23° 39′ 57.06″	12	0.8	常温	物料转运点单机除尘设施排气筒
141	DA142	二号线熟料输送28废气排放口	颗粒物	114° 19′ 18.98″	23° 39′ 58.97″	6	0.31	常温	方形0.25m*0.4m,物料转运点单机除尘设施排气筒
142	DA143	二号线熟料输送29废气排放口	颗粒物	114° 19′ 11.64″	23° 40′ 3.94″	29	0.31	常温	方形0.25m*0.4m
143	DA144	混合材输送78.08废气排放口	颗粒物	114° 19′ 10.16″	23° 39′ 59.98″	20	0.31	常温	方形0.25m*0.4m
144	DA145	混合材输	颗粒物	114° 19′ 11.96″	23° 40′ 2.78″	33	0.31	常温	方形0.25m*0

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	排放口地理坐标（1）		排气筒高度（m）	排气筒出口内径（m）（2）	排气温度（℃）	其他信息
				经度	纬度				
		送78.09废气排放口							.4m
145	DA146	一期水泥调配库皮带1废气排放口	颗粒物	114° 19′ 10.70″	23° 40′ 3.00″	8.5	0.43	常温	方形0.35m*0.55m,物料转运点单机除尘设施排气筒
146	DA147	一期水泥调配库皮带2废气排放口	颗粒物	114° 19′ 11.17″	23° 40′ 3.54″	8.5	0.31	常温	方形0.25m*0.4m,物料转运点单机除尘设施排气筒
147	DA148	二期水泥调配库皮带1废气排放口	颗粒物	114° 19′ 12.18″	23° 40′ 5.16″	15	0.6	常温	/
148	DA149	二期水泥	颗粒物	114° 19′ 12.58″	23° 40′ 5.63″	15	0.6	常温	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	排放口地理坐标（1）		排气筒高度（m）	排气筒出口内径（m）（2）	排气温度（℃）	其他信息
				经度	纬度				
		调配库皮带2废气排放口							
149	DA150	二期水泥调配库皮带3废气排放口	颗粒物	114° 19′ 13.19″	23° 40′ 4.94″	15	0.6	常温	/
150	DA151	一号水泥磨入库斜槽废气排放口	颗粒物	114° 19′ 7.39″	23° 40′ 4.01″	8	0.31	常温	方形0.25m*0.4m,物料转运点单机除尘设施排气筒
151	DA152	二号水泥磨入库斜槽废气排放口	颗粒物	114° 19′ 7.61″	23° 40′ 4.40″	10	0.31	常温	方形0.25m*0.4m,物料转运点单机除尘设施排气筒
152	DA153	三号水泥	颗粒物	114° 19′ 7.93″	23° 40′ 5.23″	8	0.31	常温	方形0.25m*0

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	排放口地理坐标（1）		排气筒高度（m）	排气筒出口内径（m）（2）	排气温度（℃）	其他信息
				经度	纬度				
		磨入库斜槽废气排放口							.4m,物料转运点单机除尘设施排气筒
153	DA154	四号水泥磨入库斜槽1废气排放口	颗粒物	114° 19′ 10.24″	23° 40′ 7.03″	12	0.31	常温	方形0.25m*0.4m,物料转运点单机除尘设施排气筒
154	DA155	四号水泥磨入库斜槽2废气排放口	颗粒物	114° 19′ 9.48″	23° 40′ 6.02″	9	0.31	常温	方形0.25m*0.4m,物料转运点单机除尘设施排气筒
155	DA156	五号水泥磨入库斜槽废气排放口	颗粒物	114° 19′ 10.16″	23° 40′ 7.10″	12	0.31	常温	方形0.25m*0.4m,物料转运点单机除尘设施排气

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	排放口地理坐标（1）		排气筒高度（m）	排气筒出口内径（m）（2）	排气温度（℃）	其他信息
				经度	纬度				
									筒
156	DA157	出库斜槽1废气排放口	颗粒物	114° 19′ 4.91″	23° 40′ 5.48″	12	0.27	常温	方形0.25m*0.3m,物料转运点单机除尘设施排气筒
157	DA158	出库斜槽2废气排放口	颗粒物	114° 19′ 5.45″	23° 40′ 5.77″	12	0.27	常温	方形0.25m*0.3m,物料转运点单机除尘设施排气筒
158	DA159	出库斜槽3废气排放口	颗粒物	114° 19′ 5.45″	23° 40′ 6.17″	12	0.27	常温	方形0.25m*0.3m,物料转运点单机除尘设施排气筒
159	DA160	出库斜槽4废气排	颗粒物	114° 19′ 5.70″	23° 40′ 6.49″	12	0.27	常温	方形0.25m*0.3m,物料转

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	排放口地理坐标（1）		排气筒高度（m）	排气筒出口内径（m）（2）	排气温度（℃）	其他信息
				经度	纬度				
		放口							运点单机除尘设施排气筒
160	DA161	出库斜槽5-1废气排放口	颗粒物	114° 19′ 7.61″	23° 40′ 6.56″	7	0.27	常温	方形0.25m*0.3m,物料转运点单机除尘设施排气筒
161	DA162	出库斜槽5-2废气排放口	颗粒物	114° 19′ 8.00″	23° 40′ 7.39″	7	0.27	常温	方形0.25m*0.3m,物料转运点单机除尘设施排气筒
162	DA163	出库斜槽6-1废气排放口	颗粒物	114° 19′ 6.92″	23° 40′ 8.18″	40	0.4	常温	/
163	DA164	出库斜槽	颗粒物	114° 19′ 6.78″	23° 40′ 8.26″	40	0.4	常温	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	排放口地理坐标（1）		排气筒高度（m）	排气筒出口内径（m）（2）	排气温度（℃）	其他信息
				经度	纬度				
		6-2废气排放口							
164	DA165	出库斜槽6-3废气排放口	颗粒物	114° 19′ 5.92″	23° 40′ 7.46″	40	0.4	常温	/
165	DA166	出库斜槽6-4废气排放口	颗粒物	114° 19′ 5.99″	23° 40′ 7.32″	40	0.4	常温	/

注：（1）指排气筒所在地经纬度坐标，可通过排污许可管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

（2）对于不规则形状排气筒，填写等效内径。

表7 废气污染物排放执行标准表

202044132400100820201216170607

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准（1）			环境影响评价批复要求（2）	承诺更加严格排放限值（3）	其他信息
				名称	浓度限值	速率限值(kg/h)			
1	DA001	一号线煤磨废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	20mg/Nm3	/	50mg/Nm3	/mg/Nm3	/
2	DA002	一号线粉煤仓废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
3	DA003	一号线生料库顶废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
4	DA004	二号线生料库顶废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
5	DA005	一号线	颗粒物	水泥工业大气污	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准（1）			环境影响评价批复要求（2）	承诺更加严格排放限值（3）	其他信息
				名称	浓度限值	速率限值(kg/h)			
		熟料库顶废气排放口		染物排放标准GB 4915-2013					
6	DA006	二号线熟料库顶废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
7	DA007	一号线原煤仓顶废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
8	DA008	二号线原煤仓顶废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
9	DA009	二号线粉煤仓	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准（1）			环境影响评价批复要求（2）	承诺更加严格排放限值（3）	其他信息
				名称	浓度限值	速率限值(kg/h)			
		废气排放口		4915-2013					
10	DA010	一号线窑尾废气排放口	氨（氨气）	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	8mg/Nm3	/	/mg/Nm3	/mg/Nm3	/
11	DA010	一号线窑尾废气排放口	氮氧化物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	320mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
12	DA010	一号线窑尾废气排放口	汞及其化合物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	0.05mg/Nm3	/	/mg/Nm3	/mg/Nm3	/
13	DA010	一号线窑尾废气排放	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	20mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准（1）			环境影响评价批复要求（2）	承诺更加严格排放限值（3）	其他信息
				名称	浓度限值	速率限值(kg/h)			
		口							
14	DA010	一号线窑尾废气排放口	二氧化硫	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	100mg/Nm3	/	800mg/Nm3	/mg/Nm3	/
15	DA011	二号线窑尾废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	20mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
16	DA011	二号线窑尾废气排放口	氮氧化物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	320mg/Nm3	/	800mg/Nm3	/mg/Nm3	/
17	DA011	二号线窑尾废气排放口	汞及其化合物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	0.05mg/Nm3	/	/mg/Nm3	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准（1）			环境影响评价批复要求（2）	承诺更加严格排放限值（3）	其他信息
				名称	浓度限值	速率限值(kg/h)			
18	DA011	二号线窑尾废气排放口	氨（氨气）	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	8mg/Nm3	/	/mg/Nm3	/mg/Nm3	/
19	DA011	二号线窑尾废气排放口	二氧化硫	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	100mg/Nm3	/	100mg/Nm3	/mg/Nm3	/
20	DA012	二号线煤磨废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	20mg/Nm3	/	50mg/Nm3	/mg/Nm3	/
21	DA013	一号线窑头废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	20mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
22	DA014	二号线	颗粒物	水泥工业大气污	20mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准（1）			环境影响评价批复要求（2）	承诺更加严格排放限值（3）	其他信息
				名称	浓度限值	速率限值(kg/h)			
		窑头废气排放口		染物排放标准GB 4915-2013					
23	DA015	两线石灰石输送汇集点废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
24	DA016	石灰石输送转运楼废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
25	DA017	一号线石灰石库顶废气排放	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准（1）			环境影响评价批复要求（2）	承诺更加严格排放限值（3）	其他信息
				名称	浓度限值	速率限值(kg/h)			
		口							
26	DA018	二号线石灰石库顶废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
27	DA019	辅材转运楼废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
28	DA020	原煤下料口废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
29	DA021	原煤输送转运楼1废气	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准（1）			环境影响评价批复要求（2）	承诺更加严格排放限值（3）	其他信息
				名称	浓度限值	速率限值(kg/h)			
		排放口							
30	DA022	原煤输送转运楼2废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
31	DA023	原煤输送转运楼3废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
32	DA024	原煤输送转运楼4废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
33	DA025	一号线立磨循环楼废气排放	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准（1）			环境影响评价批复要求（2）	承诺更加严格排放限值（3）	其他信息
				名称	浓度限值	速率限值(kg/h)			
		口							
34	DA026	二号线立磨循环楼废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
35	DA027	一号线生料库底废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
36	DA028	二号线生料库底废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
37	DA029	一号线生料库侧废气	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准（1）			环境影响评价批复要求（2）	承诺更加严格排放限值（3）	其他信息
				名称	浓度限值	速率限值(kg/h)			
		排放口							
38	DA030	二号线生料库侧废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
39	DA031	一号线熟料调配库1废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
40	DA032	一号线熟料调配库2废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
41	DA033	一号线混合材	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准（1）			环境影响评价批复要求（2）	承诺更加严格排放限值（3）	其他信息
				名称	浓度限值	速率限值(kg/h)			
		调配库废气排放口		4915-2013					
42	DA034	一号线铁渣调配库废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
43	DA035	一号线石膏调配库废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
44	DA036	二号线熟料调配库1废气排放	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准（1）			环境影响评价批复要求（2）	承诺更加严格排放限值（3）	其他信息
				名称	浓度限值	速率限值(kg/h)			
		口							
45	DA037	二号线熟料调配库2废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
46	DA038	二号线混合材调配库废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
47	DA039	二号线铁渣调配库废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
48	DA040	二号线	颗粒物	水泥工业大气污	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准（1）			环境影响评价批复要求（2）	承诺更加严格排放限值（3）	其他信息
				名称	浓度限值	速率限值(kg/h)			
		石膏调配库废气排放口		染物排放标准GB 4915-2013					
49	DA041	1#水泥库顶废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
50	DA042	2#水泥库顶废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
51	DA043	3#水泥库顶废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
52	DA044	4#水泥	颗粒物	水泥工业大气污	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准（1）			环境影响评价批复要求（2）	承诺更加严格排放限值（3）	其他信息
				名称	浓度限值	速率限值(kg/h)			
		库顶废气排放口		染物排放标准GB 4915-2013					
53	DA045	5#水泥库顶废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
54	DA046	6#水泥库顶废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
55	DA047	7#水泥库顶废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
56	DA048	8#水泥库顶废	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/

202044132400100820201216170607

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准（1）			环境影响评价批复要求（2）	承诺更加严格排放限值（3）	其他信息
				名称	浓度限值	速率限值(kg/h)			
		气排放口		4915-2013					
57	DA049	9#水泥库顶废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
58	DA050	10#水泥库顶废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
59	DA051	11#水泥库顶废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
60	DA052	12#水泥库顶废气排放	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准（1）			环境影响评价批复要求（2）	承诺更加严格排放限值（3）	其他信息
				名称	浓度限值	速率限值(kg/h)			
		口							
61	DA053	13#水泥库顶废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
62	DA054	14#水泥库顶废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
63	DA055	15#水泥库顶废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
64	DA056	16#水泥库顶废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准（1）			环境影响评价批复要求（2）	承诺更加严格排放限值（3）	其他信息
				名称	浓度限值	速率限值(kg/h)			
65	DA057	17#水泥库顶废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
66	DA058	18#水泥库顶废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
67	DA059	19#水泥库顶废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
68	DA060	20#水泥库顶废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
69	DA061	1#、2#	颗粒物	水泥工业大气污	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/

202044132400100820201216170607

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准（1）			环境影响评价批复要求（2）	承诺更加严格排放限值（3）	其他信息
				名称	浓度限值	速率限值(kg/h)			
		散装水泥库顶废气排放口		染物排放标准GB 4915-2013					
70	DA062	3#、4#散装水泥库顶废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
71	DA063	5#、6#散装水泥库顶废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
72	DA064	7#散装水泥库顶废气	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准（1）			环境影响评价批复要求（2）	承诺更加严格排放限值（3）	其他信息
				名称	浓度限值	速率限值(kg/h)			
		排放口							
73	DA065	8#散装水泥库顶废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
74	DA066	9#散装水泥库顶废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
75	DA067	10#散装水泥库顶废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
76	DA068	1#袋装水泥库顶废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准（1）			环境影响评价批复要求（2）	承诺更加严格排放限值（3）	其他信息
				名称	浓度限值	速率限值(kg/h)			
77	DA069	2#袋装水泥库顶废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
78	DA070	3#袋装水泥库顶废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
79	DA071	4#袋装水泥库顶废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
80	DA072	混合材破碎机侧废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
81	DA073	混合材	颗粒物	水泥工业大气污	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准（1）			环境影响评价批复要求（2）	承诺更加严格排放限值（3）	其他信息
				名称	浓度限值	速率限值(kg/h)			
		受料口侧废气排放口		染物排放标准GB 4915-2013					
82	DA074	二号水泥磨房顶废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
83	DA075	二号半终粉磨顶废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
84	DA076	一号线石破碎机废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
85	DA077	一号线辅材破	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准（1）			环境影响评价批复要求（2）	承诺更加严格排放限值（3）	其他信息
				名称	浓度限值	速率限值(kg/h)			
		碎机废气排放口		4915-2013					
86	DA078	原煤破碎机废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
87	DA079	二号线石破碎机废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
88	DA080	一号水泥磨房顶废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
89	DA081	三号水泥磨房	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准（1）			环境影响评价批复要求（2）	承诺更加严格排放限值（3）	其他信息
				名称	浓度限值	速率限值(kg/h)			
		顶废气排放口		4915-2013					
90	DA082	四号水泥磨房顶废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
91	DA084	一号半终粉磨顶废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
92	DA085	三号半终粉磨顶废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
93	DA086	四号半终粉磨顶废气	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准（1）			环境影响评价批复要求（2）	承诺更加严格排放限值（3）	其他信息
				名称	浓度限值	速率限值(kg/h)			
		排放口							
94	DA087	五号半终粉磨顶废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
95	DA088	一期半终粉磨二楼废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
96	DA089	5#、6#装车车道楼顶废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
97	DA090	7#、8#装车车	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准（1）			环境影响评价批复要求（2）	承诺更加严格排放限值（3）	其他信息
				名称	浓度限值	速率限值(kg/h)			
		道楼顶废气排放口		4915-2013					
98	DA091	9#、10#装车车道楼顶废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
99	DA092	11#、12#装车车道楼顶废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
100	DA093	二号线辅材破碎机废气排放	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准（1）			环境影响评价批复要求（2）	承诺更加严格排放限值（3）	其他信息
				名称	浓度限值	速率限值(kg/h)			
		口							
101	DA094	1#、2#装车车道楼顶废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
102	DA095	3#、4#装车车道楼顶废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
103	DA096	一号包装机废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
104	DA097	二号包装机废	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准（1）			环境影响评价批复要求（2）	承诺更加严格排放限值（3）	其他信息
				名称	浓度限值	速率限值(kg/h)			
		气排放口		4915-2013					
105	DA098	三号包装机废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
106	DA099	四号包装机废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
107	DA100	五号包装机废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
108	DA101	六号包装机废气排放	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准（1）			环境影响评价批复要求（2）	承诺更加严格排放限值（3）	其他信息
				名称	浓度限值	速率限值(kg/h)			
		口							
109	DA103	1#散装废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
110	DA104	2#散装废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
111	DA105	3#散装废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
112	DA106	4#散装废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
113	DA107	5#散装废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
114	DA108	6#散装	颗粒物	水泥工业大气污	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准（1）			环境影响评价批复要求（2）	承诺更加严格排放限值（3）	其他信息
				名称	浓度限值	速率限值(kg/h)			
		废气排放口		染物排放标准GB 4915-2013					
115	DA109	7#散装1废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
116	DA110	7#散装2废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
117	DA111	8#散装1废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
118	DA112	8#散装2废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
119	DA113	9#散装1废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准（1）			环境影响评价批复要求（2）	承诺更加严格排放限值（3）	其他信息
				名称	浓度限值	速率限值(kg/h)			
120	DA114	9#散装2废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
121	DA115	10#散装1废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
122	DA116	10#散装2废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
123	DA117	一号循环斗提废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
124	DA118	二号循环斗提废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/

202044132400100820201216170607

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准（1）			环境影响评价批复要求（2）	承诺更加严格排放限值（3）	其他信息
				名称	浓度限值	速率限值(kg/h)			
125	DA119	四号循环斗提废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	/mg/Nm3	/mg/Nm3	/
126	DA120	五号循环斗提废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
127	DA121	13#、14#水泥库侧废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
128	DA122	15#水泥库侧废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
129	DA123	16#水泥	颗粒物	水泥工业大气污	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准（1）			环境影响评价批复要求（2）	承诺更加严格排放限值（3）	其他信息
				名称	浓度限值	速率限值(kg/h)			
		库侧废气排放口		染物排放标准GB 4915-2013					
130	DA124	一号包装机斗提废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
131	DA125	二号包装机斗提废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
132	DA126	三号包装机斗提废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
133	DA127	四号包装机斗	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准（1）			环境影响评价批复要求（2）	承诺更加严格排放限值（3）	其他信息
				名称	浓度限值	速率限值(kg/h)			
		提废气排放口		4915-2013					
134	DA128	五号包装机斗提废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
135	DA129	六号包装机斗提废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
136	DA130	七号包装机斗提废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
137	DA131	一号线熟料输送25.1	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准（1）			环境影响评价批复要求（2）	承诺更加严格排放限值（3）	其他信息
				名称	浓度限值	速率限值(kg/h)			
		废气排放口							
138	DA132	一号线熟料输送25.2废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
139	DA133	一号线熟料输送26.1废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
140	DA134	一号线熟料输送26.2废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准（1）			环境影响评价批复要求（2）	承诺更加严格排放限值（3）	其他信息
				名称	浓度限值	速率限值(kg/h)			
141	DA135	一号线熟料输送27.1废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
142	DA136	一号线熟料输送27.2废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
143	DA137	一号线熟料输送28废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
144	DA138	一号线熟料输	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准（1）			环境影响评价批复要求（2）	承诺更加严格排放限值（3）	其他信息
				名称	浓度限值	速率限值(kg/h)			
		送29废气排放口		4915-2013					
145	DA139	二号线熟料输送25废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
146	DA140	二号线熟料输送26废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
147	DA141	二号线熟料输送27废气排放	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准（1）			环境影响评价批复要求（2）	承诺更加严格排放限值（3）	其他信息
				名称	浓度限值	速率限值(kg/h)			
		口							
148	DA142	二号线熟料输送28废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
149	DA143	二号线熟料输送29废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
150	DA144	混合材输送78.08废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
151	DA145	混合材输送78.	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准（1）			环境影响评价批复要求（2）	承诺更加严格排放限值（3）	其他信息
				名称	浓度限值	速率限值(kg/h)			
		09废气排放口		4915-2013					
152	DA146	一期水泥调配库皮带1废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
153	DA147	一期水泥调配库皮带2废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
154	DA148	二期水泥调配库皮带1废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准（1）			环境影响评价批复要求（2）	承诺更加严格排放限值（3）	其他信息
				名称	浓度限值	速率限值(kg/h)			
155	DA149	二期水泥调配库皮带2废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
156	DA150	二期水泥调配库皮带3废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
157	DA151	一号水泥磨入库斜槽废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
158	DA152	二号水泥磨入	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准（1）			环境影响评价批复要求（2）	承诺更加严格排放限值（3）	其他信息
				名称	浓度限值	速率限值(kg/h)			
		库斜槽废气排放口		4915-2013					
159	DA153	三号水泥磨入库斜槽废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
160	DA154	四号水泥磨入库斜槽1废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
161	DA155	四号水泥磨入库斜槽2废气排	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准（1）			环境影响评价批复要求（2）	承诺更加严格排放限值（3）	其他信息
				名称	浓度限值	速率限值(kg/h)			
		放口							
162	DA156	五号水泥磨入库斜槽废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
163	DA157	出库斜槽1废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
164	DA158	出库斜槽2废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
165	DA159	出库斜槽3废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
166	DA160	出库斜槽4废气	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准（1）			环境影响评价批复要求（2）	承诺更加严格排放限值（3）	其他信息
				名称	浓度限值	速率限值(kg/h)			
		排放口		4915-2013					
167	DA161	出库斜槽5-1废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
168	DA162	出库斜槽5-2废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
169	DA163	出库斜槽6-1废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
170	DA164	出库斜槽6-2废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准（1）			环境影响评价批复要求（2）	承诺更加严格排放限值（3）	其他信息
				名称	浓度限值	速率限值(kg/h)			
171	DA165	出库斜槽6-3废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/
172	DA166	出库斜槽6-4废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	10mg/Nm3	/	30mg/Nm3	/mg/Nm3	/

注：（1）指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准的名称、编号及浓度限值。

（2）新增污染源必填。

（3）如火电厂超低排放浓度限值。

202044132400100820201216170607

（二）有组织排放信息

表8 大气污染物有组织排放表

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请许可排放浓度限值	申请许可排放速率限值(kg/h)	申请年许可排放量限值（t/a）					申请特殊排放浓度限值（1）	申请特殊时段许可排放量限值（2）
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年		
主要排放口												
1	DA010	一号线窑尾废气排放口	汞及其化合物	0.05mg/Nm3	/	/	/	/	/	/	/	/
2	DA010	一号线窑尾废气排放口	颗粒物	20mg/Nm3	/	59.985	59.985	59.985	59.985	59.985	/mg/Nm3	/
3	DA010	一号线窑尾废气排放口	二氧化硫	100mg/Nm3	/	237.67	237.67	237.67	237.67	237.67	/mg/Nm3	/
4	DA010	一号线	氨（氨	8mg/Nm3	/	/	/	/	/	/	/	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请许可排放浓度限值	申请许可排放速率限值（kg/h）	申请年许可排放量限值（t/a）					申请特殊排放浓度限值（1）	申请特殊时段许可排放量限值（2）
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年		
		窑尾废气排放口	气）									
5	DA010	一号线窑尾废气排放口	氮氧化物	320mg/Nm3	/	1116	1116	1116	1116	1116	/mg/Nm3	/
6	DA011	二号线窑尾废气排放口	氮氧化物	320mg/Nm3	/	1116	1116	1116	1116	1116	/mg/Nm3	/
7	DA011	二号线窑尾废气排放口	二氧化硫	100mg/Nm3	/	237.67	237.67	237.67	237.67	237.67	/mg/Nm3	/
8	DA011	二号线窑尾废	氨（氨气）	8mg/Nm3	/	/	/	/	/	/	/	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请许可排放浓度限值	申请许可排放速率限值（kg/h）	申请年许可排放量限值（t/a）					申请特殊排放浓度限值（1）	申请特殊时段许可排放量限值（2）
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年		
		气排放口										
9	DA011	二号线窑尾废气排放口	汞及其化合物	0.05mg/Nm3	/	/	/	/	/	/	/	/
10	DA011	二号线窑尾废气排放口	颗粒物	20mg/Nm3	/	59.985	59.985	59.985	59.985	59.985	/mg/Nm3	/
11	DA013	一号线窑头废气排放口	颗粒物	20mg/Nm3	/	59.985	59.985	59.985	59.985	59.985	/mg/Nm3	/
12	DA014	二号线窑头废气排放	颗粒物	20mg/Nm3	/	59.985	59.985	59.985	59.985	59.985	/mg/Nm3	/

202044132400100820201216170607

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请许可排放浓度限值	申请许可排放速率限值（kg/h）	申请年许可排放量限值（t/a）					申请特殊排放浓度限值（1）	申请特殊时段许可排放量限值（2）
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年		
		口										
主要排放口合计			颗粒物			239.940000	239.940000	239.940000	239.940000	239.940000	/	/
			SO2			475.340000	475.340000	475.340000	475.340000	475.340000	/	/
			NOx			2232	2232	2232	2232	2232	/	/
			VOCs			/	/	/	/	/	/	/
一般排放口												
1	DA001	一号线煤磨废气排放口	颗粒物	20mg/Nm3	/	12.834	12.834	12.834	12.834	12.834	/mg/Nm3	/
2	DA002	一号线粉煤仓废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
3	DA003	一号线	颗粒物	10mg/Nm3	/	2.0925	2.0925	2.0925	2.0925	2.0925	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请许可排放浓度限值	申请许可排放速率限值（kg/h）	申请年许可排放量限值（t/a）					申请特殊排放浓度限值（1）	申请特殊时段许可排放量限值（2）
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年		
		生料库顶废气排放口										
4	DA004	二号线生料库顶废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	2.0925	2.0925	2.0925	2.0925	2.0925	/mg/Nm3	/
5	DA005	一号线熟料库顶废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
6	DA006	二号线熟料库顶废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
7	DA007	一号线原煤仓	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请许可排放浓度限值	申请许可排放速率限值(kg/h)	申请年许可排放量限值（t/a）					申请特殊排放浓度限值（1）	申请特殊时段许可排放量限值（2）
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年		
		顶废气排放口										
8	DA008	二号线原煤仓顶废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
9	DA009	二号线粉煤仓废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
10	DA012	二号线煤磨废气排放口	颗粒物	20mg/Nm3	/	12.834	12.834	12.834	12.834	12.834	/mg/Nm3	/
11	DA015	两线石灰石输送汇集	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请许可排放浓度限值	申请许可排放速率限值（kg/h）	申请年许可排放量限值（t/a）					申请特殊排放浓度限值（1）	申请特殊时段许可排放量限值（2）
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年		
		点废气排放口										
12	DA016	石灰石输送转运楼废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
13	DA017	一号线石灰石库顶废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
14	DA018	二号线石灰石库顶废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请许可排放浓度限值	申请许可排放速率限值（kg/h）	申请年许可排放量限值（t/a）					申请特殊排放浓度限值（1）	申请特殊时段许可排放量限值（2）
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年		
15	DA019	辅材转运楼废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
16	DA020	原煤下料口废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
17	DA021	原煤输送转运楼1废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
18	DA022	原煤输送转运楼2废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
19	DA023	原煤输	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/

202044132400100820201216170607

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请许可排放浓度限值	申请许可排放速率限值(kg/h)	申请年许可排放量限值（t/a）					申请特殊排放浓度限值（1）	申请特殊时段许可排放量限值（2）
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年		
		送转运楼3废气排放口										
20	DA024	原煤输送转运楼4废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
21	DA025	一号线立磨循环楼废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	2.0925	2.0925	2.0925	2.0925	2.0925	/mg/Nm3	/
22	DA026	二号线立磨循环楼废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	2.0925	2.0925	2.0925	2.0925	2.0925	/mg/Nm3	/

202044132400100820201216170607

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请许可排放浓度限值	申请许可排放速率限值（kg/h）	申请年许可排放量限值（t/a）					申请特殊排放浓度限值（1）	申请特殊时段许可排放量限值（2）
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年		
23	DA027	一号线生料库底废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	2.0925	2.0925	2.0925	2.0925	2.0925	/mg/Nm3	/
24	DA028	二号线生料库底废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	2.0925	2.0925	2.0925	2.0925	2.0925	/mg/Nm3	/
25	DA029	一号线生料库侧废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	2.0925	2.0925	2.0925	2.0925	2.0925	/mg/Nm3	/
26	DA030	二号线生料库侧废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	2.0925	2.0925	2.0925	2.0925	2.0925	/mg/Nm3	/
27	DA031	一号线	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/

202044132400100820201216170607

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请许可排放浓度限值	申请许可排放速率限值（kg/h）	申请年许可排放量限值（t/a）					申请特殊排放浓度限值（1）	申请特殊时段许可排放量限值（2）
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年		
		熟料调配库1废气排放口										
28	DA032	一号线熟料调配库2废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
29	DA033	一号线混合材调配库废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
30	DA034	一号线铁渣调配库废	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/

202044132400100820201216170607

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请许可排放浓度限值	申请许可排放速率限值（kg/h）	申请年许可排放量限值（t/a）					申请特殊排放浓度限值（1）	申请特殊时段许可排放量限值（2）
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年		
		气排放口										
31	DA035	一号线石膏调配库废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
32	DA036	二号线熟料调配库1废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
33	DA037	二号线熟料调配库2废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请许可排放浓度限值	申请许可排放速率限值（kg/h）	申请年许可排放量限值（t/a）					申请特殊排放浓度限值（1）	申请特殊时段许可排放量限值（2）
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年		
34	DA038	二号线混合材调配库废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
35	DA039	二号线铁渣调配库废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
36	DA040	二号线石膏调配库废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
37	DA041	1#水泥库顶废	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/

202044132400100820201216170607

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请许可排放浓度限值	申请许可排放速率限值（kg/h）	申请年许可排放量限值（t/a）					申请特殊排放浓度限值（1）	申请特殊时段许可排放量限值（2）
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年		
		气排放口										
38	DA042	2#水泥库顶废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
39	DA043	3#水泥库顶废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
40	DA044	4#水泥库顶废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
41	DA045	5#水泥库顶废气排放	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请许可排放浓度限值	申请许可排放速率限值（kg/h）	申请年许可排放量限值（t/a）					申请特殊排放浓度限值（1）	申请特殊时段许可排放量限值（2）
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年		
		口										
42	DA046	6#水泥库顶废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
43	DA047	7#水泥库顶废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
44	DA048	8#水泥库顶废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
45	DA049	9#水泥库顶废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请许可排放浓度限值	申请许可排放速率限值（kg/h）	申请年许可排放量限值（t/a）					申请特殊排放浓度限值（1）	申请特殊时段许可排放量限值（2）
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年		
46	DA050	10#水泥库顶废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
47	DA051	11#水泥库顶废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
48	DA052	12#水泥库顶废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
49	DA053	13#水泥库顶废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
50	DA054	14#水泥	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请许可排放浓度限值	申请许可排放速率限值（kg/h）	申请年许可排放量限值（t/a）					申请特殊排放浓度限值（1）	申请特殊时段许可排放量限值（2）
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年		
		库顶废气排放口										
51	DA055	15#水泥库顶废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
52	DA056	16#水泥库顶废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
53	DA057	17#水泥库顶废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
54	DA058	18#水泥库顶废	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请许可排放浓度限值	申请许可排放速率限值(kg/h)	申请年许可排放量限值（t/a）					申请特殊排放浓度限值（1）	申请特殊时段许可排放量限值（2）
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年		
		气排放口										
55	DA059	19#水泥库顶废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
56	DA060	20#水泥库顶废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
57	DA061	1#、2#散装水泥库顶废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
58	DA062	3#、4#散装水	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请许可排放浓度限值	申请许可排放速率限值(kg/h)	申请年许可排放量限值（t/a）					申请特殊排放浓度限值（1）	申请特殊时段许可排放量限值（2）
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年		
		泥库顶废气排放口										
59	DA063	5#、6#散装水泥库顶废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
60	DA064	7#散装水泥库顶废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
61	DA065	8#散装水泥库顶废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
62	DA066	9#散装	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/

202044132400100820201216170607

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请许可排放浓度限值	申请许可排放速率限值（kg/h）	申请年许可排放量限值（t/a）					申请特殊排放浓度限值（1）	申请特殊时段许可排放量限值（2）
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年		
		水泥库顶废气排放口										
63	DA067	10#散装水泥库顶废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
64	DA068	1#袋装水泥库顶废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
65	DA069	2#袋装水泥库顶废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
66	DA070	3#袋装水泥库	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/

202044132400100820201216170607

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请许可排放浓度限值	申请许可排放速率限值（kg/h）	申请年许可排放量限值（t/a）					申请特殊排放浓度限值（1）	申请特殊时段许可排放量限值（2）
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年		
		顶废气排放口										
67	DA071	4#袋装水泥库顶废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
68	DA072	混合材破碎机侧废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
69	DA073	混合材受料口侧废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
70	DA074	二号水泥磨房顶废气	颗粒物	10mg/Nm3	/	11.16	11.16	11.16	11.16	11.16	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请许可排放浓度限值	申请许可排放速率限值（kg/h）	申请年许可排放量限值（t/a）					申请特殊排放浓度限值（1）	申请特殊时段许可排放量限值（2）
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年		
		排放口										
71	DA075	二号半终粉磨顶废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
72	DA076	一号线石破碎机废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
73	DA077	一号线辅材破碎机废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
74	DA078	原煤破碎机废气排放	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请许可排放浓度限值	申请许可排放速率限值(kg/h)	申请年许可排放量限值（t/a）					申请特殊排放浓度限值（1）	申请特殊时段许可排放量限值（2）
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年		
		口										
75	DA079	二号线石破碎机废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
76	DA080	一号水泥磨房顶废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	11.16	11.16	11.16	11.16	11.16	/mg/Nm3	/
77	DA081	三号水泥磨房顶废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	11.16	11.16	11.16	11.16	11.16	/mg/Nm3	/
78	DA082	四号水泥磨房顶废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	11.16	11.16	11.16	11.16	11.16	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请许可排放浓度限值	申请许可排放速率限值（kg/h）	申请年许可排放量限值（t/a）					申请特殊排放浓度限值（1）	申请特殊时段许可排放量限值（2）
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年		
79	DA084	一号半终粉磨顶废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
80	DA085	三号半终粉磨顶废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
81	DA086	四号半终粉磨顶废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
82	DA087	五号半终粉磨顶废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
83	DA088	一期半	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/

202044132400100820201216170607

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请许可排放浓度限值	申请许可排放速率限值（kg/h）	申请年许可排放量限值（t/a）					申请特殊排放浓度限值（1）	申请特殊时段许可排放量限值（2）
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年		
		终粉磨二楼废气排放口										
84	DA089	5#、6#装车车道楼顶废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
85	DA090	7#、8#装车车道楼顶废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
86	DA091	9#、10#装车车道楼顶	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请许可排放浓度限值	申请许可排放速率限值（kg/h）	申请年许可排放量限值（t/a）					申请特殊排放浓度限值（1）	申请特殊时段许可排放量限值（2）
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年		
		废气排放口										
87	DA092	11#、12#装车车道楼顶废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
88	DA093	二号线辅材破碎机废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
89	DA094	1#、2#装车车道楼顶废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请许可排放浓度限值	申请许可排放速率限值（kg/h）	申请年许可排放量限值（t/a）					申请特殊排放浓度限值（1）	申请特殊时段许可排放量限值（2）
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年		
90	DA095	3#、4#装车车道楼顶废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
91	DA096	一号包装机废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
92	DA097	二号包装机废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
93	DA098	三号包装机废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请许可排放浓度限值	申请许可排放速率限值（kg/h）	申请年许可排放量限值（t/a）					申请特殊排放浓度限值（1）	申请特殊时段许可排放量限值（2）
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年		
94	DA099	四号包装机废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
95	DA100	五号包装机废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
96	DA101	六号包装机废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
97	DA103	1#散装废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
98	DA104	2#散装废气排	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/



序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请许可排放浓度限值	申请许可排放速率限值（kg/h）	申请年许可排放量限值（t/a）					申请特殊排放浓度限值（1）	申请特殊时段许可排放量限值（2）
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年		
		放口										
99	DA105	3#散装废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
100	DA106	4#散装废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
101	DA107	5#散装废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
102	DA108	6#散装废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
103	DA109	7#散装1废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
104	DA110	7#散装2	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请许可排放浓度限值	申请许可排放速率限值（kg/h）	申请年许可排放量限值（t/a）					申请特殊排放浓度限值（1）	申请特殊时段许可排放量限值（2）
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年		
		废气排放口										
105	DA111	8#散装1废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
106	DA112	8#散装2废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
107	DA113	9#散装1废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
108	DA114	9#散装2废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
109	DA115	10#散装1废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请许可排放浓度限值	申请许可排放速率限值(kg/h)	申请年许可排放量限值（t/a）					申请特殊排放浓度限值（1）	申请特殊时段许可排放量限值（2）
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年		
110	DA116	10#散装2废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
111	DA117	一号循环斗提废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
112	DA118	二号循环斗提废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
113	DA119	四号循环斗提废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
114	DA120	五号循环斗提	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/

202044132400100820201216170607

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请许可排放浓度限值	申请许可排放速率限值(kg/h)	申请年许可排放量限值（t/a）					申请特殊排放浓度限值（1）	申请特殊时段许可排放量限值（2）
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年		
		废气排放口										
115	DA121	13#、14#水泥库侧废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
116	DA122	15#水泥库侧废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
117	DA123	16#水泥库侧废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
118	DA124	一号包装机斗提废气	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请许可排放浓度限值	申请许可排放速率限值(kg/h)	申请年许可排放量限值（t/a）					申请特殊排放浓度限值（1）	申请特殊时段许可排放量限值（2）
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年		
		排放口										
119	DA125	二号包装机斗提废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
120	DA126	三号包装机斗提废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
121	DA127	四号包装机斗提废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
122	DA128	五号包装机斗提废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请许可排放浓度限值	申请许可排放速率限值（kg/h）	申请年许可排放量限值（t/a）					申请特殊排放浓度限值（1）	申请特殊时段许可排放量限值（2）
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年		
123	DA129	六号包装机斗提废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
124	DA130	七号包装机斗提废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
125	DA131	一号线熟料输送25.1废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
126	DA132	一号线熟料输送25.2废气排	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/

202044132400100820201216170607

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请许可排放浓度限值	申请许可排放速率限值(kg/h)	申请年许可排放量限值（t/a）					申请特殊排放浓度限值（1）	申请特殊时段许可排放量限值（2）
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年		
		放口										
127	DA133	一号线熟料输送26.1废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
128	DA134	一号线熟料输送26.2废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
129	DA135	一号线熟料输送27.1废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
130	DA136	一号线	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/

202044132400100820201216170607

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请许可排放浓度限值	申请许可排放速率限值(kg/h)	申请年许可排放量限值（t/a）					申请特殊排放浓度限值（1）	申请特殊时段许可排放量限值（2）
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年		
		熟料输送27.2废气排放口										
131	DA137	一号线熟料输送28废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
132	DA138	一号线熟料输送29废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
133	DA139	二号线熟料输送25废	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/

202044132400100820201216170607

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请许可排放浓度限值	申请许可排放速率限值(kg/h)	申请年许可排放量限值（t/a）					申请特殊排放浓度限值（1）	申请特殊时段许可排放量限值（2）
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年		
		气排放口										
134	DA140	二号线熟料输送26废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
135	DA141	二号线熟料输送27废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
136	DA142	二号线熟料输送28废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请许可排放浓度限值	申请许可排放速率限值（kg/h）	申请年许可排放量限值（t/a）					申请特殊排放浓度限值（1）	申请特殊时段许可排放量限值（2）
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年		
137	DA143	二号线熟料输送29废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
138	DA144	混合材输送78.08废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
139	DA145	混合材输送78.09废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
140	DA146	一期水泥调配库皮带1废气排	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请许可排放浓度限值	申请许可排放速率限值（kg/h）	申请年许可排放量限值（t/a）					申请特殊排放浓度限值（1）	申请特殊时段许可排放量限值（2）
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年		
		放口										
141	DA147	一期水泥调配库皮带2废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
142	DA148	二期水泥调配库皮带1废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
143	DA149	二期水泥调配库皮带2废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
144	DA150	二期水	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请许可排放浓度限值	申请许可排放速率限值(kg/h)	申请年许可排放量限值（t/a）					申请特殊排放浓度限值（1）	申请特殊时段许可排放量限值（2）
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年		
		泥调配库皮带3废气排放口										
145	DA151	一号水泥磨入库斜槽废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
146	DA152	二号水泥磨入库斜槽废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
147	DA153	三号水泥磨入库斜槽	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请许可排放浓度限值	申请许可排放速率限值（kg/h）	申请年许可排放量限值（t/a）					申请特殊排放浓度限值（1）	申请特殊时段许可排放量限值（2）
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年		
		废气排放口										
148	DA154	四号水泥磨入库斜槽1废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
149	DA155	四号水泥磨入库斜槽2废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
150	DA156	五号水泥磨入库斜槽废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/

202044132400100820201216170607

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请许可排放浓度限值	申请许可排放速率限值（kg/h）	申请年许可排放量限值（t/a）					申请特殊排放浓度限值（1）	申请特殊时段许可排放量限值（2）
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年		
151	DA157	出库斜槽1废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
152	DA158	出库斜槽2废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
153	DA159	出库斜槽3废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
154	DA160	出库斜槽4废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
155	DA161	出库斜槽5-1废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
156	DA162	出库斜	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请许可排放浓度限值	申请许可排放速率限值（kg/h）	申请年许可排放量限值（t/a）					申请特殊排放浓度限值（1）	申请特殊时段许可排放量限值（2）
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年		
		槽5-2废气排放口										
157	DA163	出库斜槽6-1废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
158	DA164	出库斜槽6-2废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
159	DA165	出库斜槽6-3废气排放口	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/
160	DA166	出库斜槽6-	颗粒物	10mg/Nm3	/	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	0.14748	/mg/Nm3	/

20204413240010082020121617060 7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请许可排放浓度限值	申请许可排放速率限值（kg/h）	申请年许可排放量限值（t/a）					申请特殊排放浓度限值（1）	申请特殊时段许可排放量限值（2）
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年		
		4废气排放口										
一般排放口合计		颗粒物				119.8880000	119.8880000	119.888000	119.888000	119.888000	/	/
		SO2				/	/	/	/	/	/	/
		NOx				/	/	/	/	/	/	/
		VOCs				/	/	/	/	/	/	/
全厂有组织排放总计（3）												
全厂有组织排放总计		颗粒物				359.828000	359.828000	359.828000	359.828000	359.828000	/	/
		SO2				475.34	475.34	475.34	475.34	475.34	/	/
		NOx				2232	2232	2232	2232	2232	/	/
		VOCs				/	/	/	/	/	/	/

主要排放口备注信息

20204413240010082020121617060 7

/
一般排放口备注信息
/
全厂排放口备注信息
/

注：（1）（2）指地方政府制定的环境质量限期达标规划、重污染天气应对措施中对排污单位有更加严格的排放控制要求。

20204413240010082020121617060 7

（3）“全厂有组织排放总计”指的是，主要排放口与一般排放口之和数据。

表8-1 申请特殊时段排放量限值

	时间	污染物	申请特殊时段许可排放量限值（t/d）
申请特殊时段许可排放量限值	第1年	颗粒物	/
		二氧化硫	/
		氮氧化物	/
	第2年	颗粒物	/
		二氧化硫	/
		氮氧化物	/
	第3年	颗粒物	/
		二氧化硫	/
		氮氧化物	/
	第4年	颗粒物	/
		二氧化硫	/
		氮氧化物	/
	第5年	颗粒物	/
		二氧化硫	/
		氮氧化物	/
申请特殊时段排放量限值备注信息			

20204413240010082020121617060 7

/

申请年排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）

计算过程详见附件

申请特殊时段许可排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）

/

20204413240010082020121617060 7

（三）无组织排放信息

表9 大气污染物无组织排放表

序号	生产设施编号/无组织排放编号	产污环节（1）	污染物种类	主要污染防治措施	国家或地方污染物排放标准		其他信息	年许可排放量限值（t/a）					申请特殊时段许可排放量限值
					名称	浓度限值（mg/Mm³）		第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
1	厂界		颗粒物	密闭棚化，喷水增湿，密闭存储	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	0.5mg/Nm3		/	/	/	/	/	/
2	厂界		氨（氨气）	提高氨的反应效率，控制氨水的使用量	水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013	1.0mg/Nm3		/	/	/	/	/	/
全厂无组织排放总计													
全厂无组织排放总计			颗粒物					/	/	/	/	/	/
			SO2					/	/	/	/	/	/
			NOx					/	/	/	/	/	/
			VOCs					/	/	/	/	/	/

20204413240010082020121617060 7

注：（1）主要可以分为设备与管线组件泄漏、储罐泄漏、装卸泄漏、废水集输储存处理、原辅材料堆存及转运、循环水系统泄漏等环节。

20204413240010082020121617060 7

表9-1 水泥工业企业生产无组织排放控制要求

序号	生产单元	生产工序	无组织排放控制要求	公司无组织管控现状
1	熟料生产	原辅料堆存	粉状物料全部密闭储存，其他物料全部封闭储存	粉状物料全部密闭储存，其他粘土、铁粉、砂岩、原煤等辅材堆放在除车辆出入口外的严密围闭场内；并采取有效措施防治扬尘污染。
		原辅料转运	运输皮带、斗提、斜槽等应全封闭，各转载、下料口等产尘点应设置集气罩并配置高效袋式除尘器	运输皮带采用密闭廊道或防尘罩；斗提、斜槽等全封闭，各转载、下料口等产尘点已设置集尘罩并配置高效袋式除尘器。
		原煤储存	原煤采用封闭储库，或设置不低于堆放物高度的严密围挡并配套洒水抑尘装置	已设置除车辆出入口外不低于堆放物高度的严密围挡
		煤粉制备及转运	1.煤粉采用密闭储仓； 2.运输皮带、绞刀、斜槽等应封闭，各转载、破碎、下料口等产尘点应设置集尘罩并配备高效袋式除尘器	煤粉采用密闭储仓,运输皮带、绞刀、斜槽等全封闭，各转载、破碎、下料口等产尘点已设置集尘罩并配备高效袋式除尘器
		熟料储存	熟料全部封闭储存	熟料采用密闭储库；下料口等产尘点设置了袋式除尘器
		熟料输送及转运	1.运输皮带、斗提等应封闭，各转载、下料口等产尘点应设置集尘罩并配置高效袋式除尘器，库顶等泄压口配备高效袋式除尘器； 2.熟料散装车辆应采用封闭或覆盖等抑尘措	运输皮带采用密闭廊道或防尘罩、斗提等全封闭，各转载、下料口等产尘点已设置集尘罩并配置高效袋式除尘器，库顶等泄压口配备高效袋式除尘器，熟料散装车辆采用封闭

20204413240010082020121617060 7

序号	生产单元	生产工序	无组织排放控制要求	公司无组织管控现状
			施	或覆盖等抑尘措施
		熟料生产-脱硝	氨水用全封闭罐车运输、配氨气回收或吸收回用装置、氨罐区设氨气泄漏检测设施	氨水用全封闭罐车运输、设置了氨水泄漏应急处置围堰，氨罐区设置了氨气泄漏检测设施。
2	水泥粉磨	物料堆存	1.粉状物料全部密闭储存，其他物料全部封闭储存； 2.封闭式皮带、斗提、斜槽运输，各物料破碎、转载、下料口应设置集尘罩并配置高效袋式除尘器，库顶等泄压口配备高效袋式除尘器； 3.粉煤灰采用密闭罐车运输	混合材、石膏、铁渣等粉状块石、粘湿物料、浆状等材料设置了除车辆出入口不低于堆放物高度的严密围档，并采取有效喷淋等措施防治扬尘污染； 采用封闭式皮带、斗提、斜槽运输，各物料破碎、转载、下料口等产尘点已设置集尘罩并配置高效袋式除尘器，库顶等泄压口配备高效袋式除尘器
		水泥散装	水泥散装采用密闭罐车，散装应采用带抽风口的散装卸料装置，物料装车与除尘同步进行，抽取的气体除尘后排放	水泥散装采用密闭罐车，散装采用带抽风口的散装卸料装置，物料装车与除尘同步进行，抽取的气体除尘后排放
		包装运输	1.包装车间全封闭； 2.袋装水泥装车点位采用集中通风除尘系统	包装车间全封闭,袋装水泥装车点位采用集中通风除尘系统
3	公用单元	其他	1.厂区、码头运输道路全硬化，定期洒水，及时清扫； 2.各收尘器、管道等设备应完好运行，无粉尘外溢；	厂区运输道路全硬化，配有吸尘车、洒水车、路面喷水装置及专职人员对厂内道路定期清扫、清洗，减少二次扬尘；加强除尘设施的管理，确保除尘设施正常运转

20204413240010082020121617060 7

序号	生产单元	生产工序	无组织排放控制要求	公司无组织管控现状
			3.厂区设置车轮清洗、清扫装置	；厂区拟设置车辆外出清洗装置，对车辆的轮胎进行清洗。

（四）企业大气排放总许可量

表10　企业大气排放总许可量

序号	污染物种类	第一年（t/a）	第二年（t/a）	第三年（t/a）	第四年（t/a）	第五年（t/a）
1	颗粒物	359.828000	359.828000	359.828000	359.828000	359.828000
2	SO2	475.34	475.34	475.34	475.34	475.34
3	NOx	2232	2232	2232	2232	2232
4	VOCs	/	/	/	/	/

企业大气排放总许可量备注信息

20204413240010082020121617060 7

企业大气排放总许可量备注信息
/

注：（1）“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。



四、水污染物排放

（一）排放口

表11 废水直接排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口名称	排放口地理坐标（1）		排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳自然水体信息		汇入受纳自然水体处地理坐标（4）		其他信息
			经度	纬度				名称（2）	受纳水体功能目标（3）	经度	纬度	

表11-1 入河排污口信息表

序号	排放口编号	排放口名称	入河排污口			其他信息
			名称	编号	批复文号	

20204413240010082020121617060 7

表11-2雨水排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口名称	排放口地理坐标（1）		排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳自然水体信息		汇入受纳自然水体处地理坐标（4）		其他信息
			经度	纬度				名称（2）	受纳水体功能目标（3）	经度	纬度	
1	DW001	雨水排放口	114°18′56.56″	23°39′52.70″	进入城市下水道（再入江河、湖、库）	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放	降雨期间	平陵河	III类	114°18′55.98″	23°39′52.96″	/

注：（1）对于直接排放至地表水体的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标；

可手工填写经纬度，也可通过排污许可证管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

202044132400100820201216170607

（2）指受纳水体的名称，如南沙河、太子河、温榆河等。

（3）指对于直接排放至地表水体的排放口，其所处受纳水体功能类别，如Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类等。

（4）对于直接排放至地表水体的排放口，指废水汇入地表水体处经纬度坐标；

可通过排污许可证管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

（5）废水向海洋排放的，应当填写岸边排放或深海排放。深海排放的，还应说明排污口的深度、与岸线直线距离。在备注中填写。

表12 废水间接排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口名称	排放口地理坐标（1）		排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳污水处理厂信息			
			经度	纬度				名称（2）	污染物种类	排水协议规定的浓度限值	国家或地方污染物排放标准浓度限值

注：（1）对于排至厂外城镇或工业污水集中处理设施的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标；对纳入管控的车间或者生产设施排放口，指废水排出车间或者生产设施边界处经纬度坐标；可通过排污许可证管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

202044132400100820201216170607

（2）指厂外城镇或工业污水集中处理设施名称，如酒仙桥生活污水处理厂、宏兴化工园区污水处理厂等。

（3）属于选填项，指排污单位与受纳污水处理厂等协商的污染物排放浓度限值要求。

（4）指污水处理厂废水排入环境水体时应当执行的国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L)。

表13 废水污染物排放执行标准表

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准（1）		排水协议规定的浓度限值（如有）	环境影响评价批复要求	承诺更加严格排放限值	其他信息
				名称	浓度限值				

注：（1）指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准的名称及浓度限值。

（2）属于选填项，指排污单位与受纳污水处理厂等协商的污染物排放浓度限值要求。

（3）新增污染源必填。

20204413240010082020121617060 7

（二）申请排放信息

表14 废水污染物排放

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请排放浓度限值	申请年排放量限值（t/a）（1）					申请特殊时段排放量限值
					第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
主要排放口										
主要排放口合计			CODcr							/
			氨氮							/
一般排放口										
一般排放口合计			CODcr							/
			氨氮							/
全厂排放口源										
全厂排放口总计			CODcr		/	/	/	/	/	/
			氨氮		/	/	/	/	/	/

20204413240010082020121617060 7

主要排放口备注信息
一般排放口备注信息
生活污水、经厂内综合污水处理站处理后回用于厂区绿化，不外排。
全厂排放口备注信息
/

202044132400100820201216170607

注：（1）排入城镇集中污水处理设施的生活污水无需申请许可排放量。

申请年排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）

/

申请特殊时段许可排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）

/

20204413240010082020121617060 7

五、噪声排放信息

表15 噪声排放信息

噪声类别	生产时段		执行排放标准名称	厂界噪声排放限值		备注
	昼间	夜间		昼间,dB(A)	夜间,dB(A)	
稳态噪声	至	至				
频发噪声						
偶发噪声						

20204413240010082020121617060 7

六、固体废物排放信息

表16 固体废物排放信息

固体废物排放信息														
序号	固体废物来源	固体废物名称	固体废物种类	固体废物类别	固体废物描述	固体废物产生量（t/a）	处理方式	处理去向						其他信息
								自行贮存量（t/a）	自行利用（t/a）	自行处置（t/a）	转移量（t/a）		排放量（t/a）	
											委托利用量	委托处置量		

委托利用、委托处置					
序号	固体废物来源	固体废物名称	固体废物类别	委托单位名称	危险废物利用和处置单位危险废物经营许可证编号

自行处置				
序号	固体废物来源	固体废物名称	固体废物类别	自行处置描述

20204413240010082020121617060 7

七、环境管理要求

（一）自行监测

表17 自行监测及记录信息表

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
1	废气	DA001	一号线煤磨废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/半年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	合理安排监测计划，保证每季度相同种类治理设施的监测点位数量基本平均分布
2	废气	DA002	一号线粉	烟气流速,	颗粒物	手工					非连续采样	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
			煤仓废气排放口	烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量							至少3个		气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
3	废气	DA003	一号线生料库顶废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
4	废气	DA004	二号线生料库	烟气流速,烟气	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
			顶废气排放口	温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量									方法 GB/T 16157-1996	
5	废气	DA005	一号线熟料库顶废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
6	废气	DA006	二号线熟	烟气流速,	颗粒物	手工					非连续采样	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
			料库顶废气排放口	烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量							至少3个		气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
7	废气	DA007	一号线原煤仓顶废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
8	废气	DA008	二号	烟气	颗粒物	手工					非连续采	1次/两	固定污染源排气	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
			线原煤仓顶废气排放口	流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量							样 至少3个	年	中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
9	废气	DA009	二号线粉煤仓废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量,烟气压力	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
10	废气	DA010	一号线窑尾废气排放口	氧含量,烟气流速,烟气含湿量,烟气温度,烟气压力,烟气量	汞及其化合物	手工					非连续采样 至少3个	1次/半年	固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)HJ 543—2009	
11	废气	DA010	一号线窑尾废气排放口	氧含量,烟气流速,烟气含湿量,烟气	氨（氨气）	手工					非连续采样 至少3个	1次/季	空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
				温度,烟气压力,烟气量										
12	废气	DA010	一号线窑尾废气排放口	氧含量,烟气流速,烟气含湿量,烟气温度,烟气压力,烟气量	氮氧化物	自动	是	烟气排放连续监测系统	预热器七楼	是	连续采样	4次/天	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014	自动监测设施不能正常运行期间，按要求将手工监测数据向环保主管部门报送，每天不少于4次，间隔不得超过6小时。

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
13	废气	DA010	一号线窑尾废气排放口	氧含量,烟气流速,烟气含湿量,烟气温度,烟气压力,烟气量	二氧化硫	自动	是	烟气排放连续监测系统	预处理器七楼	是	连续采样	4次/天	固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000	自动监测设施不能正常运行期间，按要求将手工监测数据向环保主管部门报送，每天不少于4次，间隔不得超过6小时。
14	废气	DA010	一号线窑尾废气排放口	氧含量,烟气流速,烟气含	颗粒物	自动	是	烟气排放监测系统	预处理器七楼	是	连续采样	4次/天	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	自动监测设施不能正常运行期间，按要求将手

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
				湿量,烟气温度,烟气压力,烟气量										工监测数据向环保主管部门报送，每天不少于4次，间隔不得超过6小时。
15	废气	DA011	二号线窑尾废气排放口	氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,	汞及其化合物	手工					非连续采样 至少3个	1次/半年	固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)HJ 543—2009	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
				烟气量										
16	废气	DA011	二号线窑尾废气排放口	氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	氨（氨气）	手工					非连续采样 至少3个	1次/季	空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	
17	废气	DA011	二号线窑尾废气排放口	氧含量,烟气流速,烟气温	氮氧化物	自动	是	烟气排放连续监测系统	预热器七楼	是	连续采样	4次/天	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014	自动监测设施不能正常运行期间，按要求将手

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
				度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量										工监测数据向环保主管部门报送，每天不少于4次，间隔不得超过6小时。
18	废气	DA011	二号线窑尾废气排放口	氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,	二氧化硫	自动	是	烟气排放连续监测系统	预热器处七楼	是	连续采样	4次/天	固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000	自动监测设施不能正常运行期间，按要求将手工监测数据向环保主管部门报送，每天不少于

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
				烟气量										4次，间隔不得超过6小时。
19	废气	DA011	二号线窑尾废气排放口	氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	自动	是	烟气排放连续监测系统	预热器七楼	是	连续采样	4次/天	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	自动监测设施不能正常运行期间，按要求将手工监测数据向环保主管部门报送，每天不少于4次，间隔不得超过6小时。
20	废气	DA012	二号	烟气	颗粒物	手工					非连续采	1次/半	固定污染源排气	合理安排

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
			线煤磨废气排放口	流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量							样 至少3个	年	中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	监测计划，保证每季度相同种类治理设施的监测点位数量基本平均分布
21	废气	DA013	一号线窑头废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	自动	是	烟气排放连续监测系统	烟气排放口旁	是	连续采样	4次/天	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	自动监测设施不能正常运行期间，按要求将手工监测数据向环保主管部门报送，每天不少于

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
														4次，间隔不得超过6小时。
22	废气	DA014	二号线窑头废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	自动	是	烟气排放连续监测系统	烟气排放口旁	是	连续采样	4次/天	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995	自动监测设施不能正常运行期间，按要求将手工监测数据向环保主管部门报送，每天不少于4次，间隔不得超过6小时。
23	废气	DA015	两线	烟气	颗粒物	手工					非连续采	1次/两	固定污染源排气	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
			石灰石输送汇集点废气排放口	流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量							样 至少3个	年	中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
24	废气	DA016	石灰石输送转运楼废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
25	废气	DA017	一号线石灰石库顶废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
26	废气	DA018	二号线石灰石库顶废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
				气量										
27	废气	DA019	辅材转运楼废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
28	废气	DA020	原煤下料口废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
				力,烟气量										
29	废气	DA021	原煤输送转运楼1废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量,烟气压力	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
30	废气	DA022	原煤输送转运楼2废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
				气压力,烟气量										
31	废气	DA023	原煤输送转运楼3废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
32	废气	DA024	原煤输送转运楼4废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
				量,烟气压力,烟气量										
33	废气	DA025	一号线立磨循环楼废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
34	废气	DA026	二号线立磨循环楼废气	烟道截面积,烟气流速,烟	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
			排放口	气温度,烟气含湿量										
35	废气	DA027	一号线生料库底废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
36	废气	DA028	二号线生料库底废气排	烟气流速,烟气温度,烟气	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
			放口	含湿量,烟气压力,烟气量										
37	废气	DA029	一号线生料库侧废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
38	废气	DA030	二号线生料库侧废	烟气流速,烟气温度,	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
			气排放口	烟气含湿量,烟气压力,烟气量									16157-1996	
39	废气	DA031	一号线熟料调配库1废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
40	废气	DA032	一号线熟料调	烟气流速,烟气	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
			配库2废气排放口	温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量									方法 GB/T 16157-1996	
41	废气	DA033	一号线混合材调配库废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
42	废气	DA034	一号线铁	烟气流速,	颗粒物	手工					非连续采样	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
			渣调配库废气排放口	烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量							至少3个		气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
43	废气	DA035	一号线石膏调配库废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
44	废气	DA036	二号	烟气	颗粒物	手工					非连续采	1次/两	固定污染源排气	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
			线熟料调配库1废气排放口	流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量							样 至少3个	年	中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
45	废气	DA037	二号线熟料调配库2废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
46	废气	DA038	二号线混合材调配库废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
47	废气	DA039	二号线铁渣调配库废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
				气量										
48	废气	DA040	二号线石膏调配库废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
49	废气	DA041	1#水泥库顶废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
				力,烟气量										
50	废气	DA042	2#水泥库顶废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
51	废气	DA043	3#水泥库顶废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
				气压力,烟气量										
52	废气	DA044	4#水泥库顶废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
53	废气	DA045	5#水泥库顶废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
				量,烟气压力,烟气量										
54	废气	DA046	6#水泥库顶废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
55	废气	DA047	7#水泥库顶废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
				含湿量,烟气压力,烟气量										
56	废气	DA048	8#水泥库顶废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
57	废气	DA049	9#水泥库顶废气排	烟气流速,烟气温度,	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
			放口	烟气含湿量,烟气压力,烟气量									16157-1996	
58	废气	DA050	10#水泥库顶废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
59	废气	DA051	11#水泥库顶废	烟气流速,烟气	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
			气排放口	温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量									方法 GB/T 16157-1996	
60	废气	DA052	12#水泥库顶废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
61	废气	DA053	13#水泥库	烟气流速,	颗粒物	手工					非连续采样	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
			顶废气排放口	烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量							至少3个		气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
62	废气	DA054	14#水泥库顶废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
63	废气	DA055	15#水	烟气	颗粒物	手工					非连续采	1次/两	固定污染源排气	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
			泥库顶废气排放口	流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量							样 至少3个	年	中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
64	废气	DA056	16#水泥库顶废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
65	废气	DA057	17#水泥库顶废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
66	废气	DA058	18#水泥库顶废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
				气量										
67	废气	DA059	19#水泥库顶废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
68	废气	DA060	20#水泥库顶废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
				力,烟气量										
69	废气	DA061	1#、2#散装水泥库顶废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
70	废气	DA062	3#、4#散装水泥库顶废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
				气压力,烟气量										
71	废气	DA063	5#、6#散装水泥库顶废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
72	废气	DA064	7#散装水泥库顶废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
				量,烟气压力,烟气量										
73	废气	DA065	8#散装水泥库顶废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
74	废气	DA066	9#散装水泥库顶废气排	烟气流速,烟气温度,烟气	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
			放口	含湿量,烟气压力,烟气量										
75	废气	DA067	10#散装水泥库顶废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
76	废气	DA068	1#袋装水泥库顶废	烟气流速,烟气温度,	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
			气排放口	烟气含湿量,烟气压力,烟气量									16157-1996	
77	废气	DA069	2#袋装水泥库顶废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
78	废气	DA070	3#袋装水泥库	烟气流速,烟气	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
			顶废气排放口	温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量									方法 GB/T 16157-1996	
79	废气	DA071	4#袋装水泥库顶废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
80	废气	DA072	混合材破	烟气流速,	颗粒物	手工					非连续采样	1次/半年	固定污染源排气中颗粒物测定与	合理安排监测计划

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
			碎机侧废气排放口	烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量							至少3个		气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	，保证每季度相同种类治理设施的监测点位数量基本平均分布
81	废气	DA073	混合材受料口侧废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/半年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	合理安排监测计划，保证每季度相同种类治理设施的监测点位数量基本平均分布
82	废气	DA074	二号	烟道	颗粒物	手工					非连续采	1次/半	固定污染源排气	合理安排

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
			水泥磨房顶废气排放口	截面积,烟气流速,烟气温度,烟气含湿量							样 至少3个	年	中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	监测计划，保证每季度相同种类治理设施的监测点位数量基本平均分布
83	废气	DA075	二号半终粉磨顶废气排放口	烟道截面积,烟气流速,烟气温度,烟气含湿量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/半年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	合理安排监测计划，保证每季度相同种类治理设施的监测点位数量基本平均分布
84	废气	DA076	一号线石	烟气流速,	颗粒物	手工					非连续采样	1次/半年	固定污染源排气中颗粒物测定与	合理安排监测计划

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
			破碎机废气排放口	烟气温度,烟气含湿量,烟道截面积							至少3个		气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	，保证每季度相同种类治理设施的监测点位数量基本平均分布
85	废气	DA077	一号线辅材破碎机废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟道截面积	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/半年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	合理安排监测计划，保证每季度相同种类治理设施的监测点位数量基本平均分布
86	废气	DA078	原煤破碎机废	烟气流速,烟气	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/半年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样	合理安排监测计划，保证每

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
			气排放口	温度,烟气含湿量,烟道截面积									方法 GB/T 16157-1996	季度相同种类治理设施的监测点位数量基本平均分布
87	废气	DA079	二号线石破碎机废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟道截面积	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	合理安排监测计划，保证每季度相同种类治理设施的监测点位数量基本平均分布
88	废气	DA080	一号水泥磨房顶废	烟气流速,烟气温度,	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T	合理安排监测计划，保证每季度相同

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
			气排放口	烟气含湿量,烟气压力,烟气量									16157-1996	种类治理设施的监测点位数量基本平均分布
89	废气	DA081	三号水泥磨房顶废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/半年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	合理安排监测计划，保证每季度相同种类治理设施的监测点位数量基本平均分布
90	废气	DA082	四号水泥磨房	烟气流速,烟气	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/半年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样	合理安排监测计划，保证每

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
			顶废气排放口	温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量									方法 GB/T 16157-1996	季度相同种类治理设施的监测点位数量基本平均分布
91	废气	DA084	一号半终粉磨顶废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/半年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	合理安排监测计划，保证每季度相同种类治理设施的监测点位数量基本平均分布
92	废气	DA085	三号半终	烟气流速,	颗粒物	手工					非连续采样	1次/半年	固定污染源排气中颗粒物测定与	合理安排监测计划

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
			粉磨顶废气排放口	烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量							至少3个		气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	，保证每季度相同种类治理设施的监测点位数量基本平均分布
93	废气	DA086	四号半终粉磨顶废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/半年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	合理安排监测计划，保证每季度相同种类治理设施的监测点位数量基本平均分布
94	废气	DA087	五号	烟道	颗粒物	手工					非连续采	1次/半	固定污染源排气	合理安排

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
			半终粉磨顶废气排放口	截面积,烟气流速,烟气温度,烟气含湿量							样 至少3个	年	中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	监测计划，保证每季度相同种类治理设施的监测点位数量基本平均分布
95	废气	DA088	一期半终粉磨二楼废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟道截面积	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
96	废气	DA089	5#、6#装车	烟气流速,	颗粒物	手工					非连续采样	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
			车道楼顶废气排放口	烟气温度,烟气含湿量,烟道截面积							至少3个		气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
97	废气	DA090	7#、8#装车车道楼顶废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟道截面积	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
98	废气	DA091	9#、10#装车车	烟气流速,烟气	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
			道楼顶废气排放口	温度,烟气含湿量,烟道截面积									方法 GB/T 16157-1996	
99	废气	DA092	11#、12#装车车道楼顶废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟道截面积	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
100	废气	DA093	二号线辅材破碎机	烟气流速,烟气温度,	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T	合理安排监测计划，保证每季度相同

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
			废气排放口	烟气含湿量,烟道截面积									16157-1996	种类治理设施的监测点位数量基本平均分布
101	废气	DA094	1#、2#装车车道楼顶废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
102	废气	DA095	3#、4#装车车道楼顶	烟气流速,烟气温度,	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T	



序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
			废气排放口	烟气含湿量,烟气压力,烟气量									16157-1996	
103	废气	DA096	一号包装机废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/半年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	合理安排监测计划，保证每季度相同种类治理设施的监测点位数量基本平均分布
104	废气	DA097	二号包装机废	烟气流速,烟气	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/半年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样	合理安排监测计划，保证每

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
			气排放口	温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量									方法 GB/T 16157-1996	季度相同种类治理设施的监测点位数量基本平均分布
105	废气	DA098	三号包装机废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/半年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	合理安排监测计划，保证每季度相同种类治理设施的监测点位数量基本平均分布
106	废气	DA099	四号包装	烟气流速,	颗粒物	手工					非连续采样	1次/半年	固定污染源排气中颗粒物测定与	合理安排监测计划

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
			机废气排放口	烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量							至少3个		气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	，保证每季度相同种类治理设施的监测点位数量基本平均分布
107	废气	DA100	五号包装机废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/半年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	合理安排监测计划，保证每季度相同种类治理设施的监测点位数量基本平均分布
108	废气	DA101	六号	烟气	颗粒物	手工					非连续采	1次/半	固定污染源排气	合理安排

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
			包装机废气排放口	流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量							样 至少3个	年	中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	监测计划，保证每季度相同种类治理设施的监测点位数量基本平均分布
109	废气	DA103	1#散装废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/半年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	合理安排监测计划，保证每季度相同种类治理设施的监测点位数量基本平均分布

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
110	废气	DA104	2#散装废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/半年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	合理安排监测计划，保证每季度相同种类治理设施的监测点位数量基本平均分布
111	废气	DA105	3#散装废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/半年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	合理安排监测计划，保证每季度相同种类治理设施的监测点位数量基本平均分布

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
				气量										
112	废气	DA106	4#散装废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/半年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	合理安排监测计划，保证每季度相同种类治理设施的监测点位数量基本平均分布
113	废气	DA107	5#散装废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/半年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	合理安排监测计划，保证每季度相同种类治理设施的监测点位数量基本平

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
				力,烟气量										均分布
114	废气	DA108	6#散装废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/半年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	合理安排监测计划，保证每季度相同种类治理设施的监测点位数量基本平均分布
115	废气	DA109	7#散装1废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/半年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	合理安排监测计划，保证每季度相同种类治理设施的监测点位数

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
				气压力,烟气量										量基本平均分布
116	废气	DA110	7#散装2废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/半年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	合理安排监测计划，保证每季度相同种类治理设施的监测点位数量基本平均分布
117	废气	DA111	8#散装1废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/半年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	合理安排监测计划，保证每季度相同种类治理设施的监

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
				量,烟气压力,烟气量										测点位数量基本平均分布
118	废气	DA112	8#散装2废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/半年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	合理安排监测计划，保证每季度相同种类治理设施的监测点位数量基本平均分布
119	废气	DA113	9#散装1废气排放口	烟道截面积,烟气流速,烟	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/半年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	合理安排监测计划，保证每季度相同种类治理

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
				气温度,烟气含湿量										设施的监测点位数量基本平均分布
120	废气	DA114	9#散装2废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/半年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	合理安排监测计划，保证每季度相同种类治理设施的监测点位数量基本平均分布
121	废气	DA115	10#散装1废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/半年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	合理安排监测计划，保证每季度相同种类治理

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
				含湿量,烟气压力,烟气量										设施的监测点位数量基本平均分布
122	废气	DA116	10#散装2废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/半年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
123	废气	DA117	一号循环斗提废气	烟气流速,烟气温度,	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
			排放口	烟气含湿量,烟气压力,烟气量									16157-1996	
124	废气	DA118	二号循环斗提废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
125	废气	DA119	四号循环斗提	烟气流速,烟气	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
			废气排放口	温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量									方法 GB/T 16157-1996	
126	废气	DA120	五号循环斗提废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
127	废气	DA121	13#、14#水	烟气流速,	颗粒物	手工					非连续采样	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
			泥库侧废气排放口	烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量							至少3个		气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
128	废气	DA122	15#水泥库侧废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
129	废气	DA123	16#水	烟气	颗粒物	手工					非连续采	1次/两	固定污染源排气	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
			泥库侧废气排放口	流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量							样 至少3个	年	中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
130	废气	DA124	一号包装机斗提废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
131	废气	DA125	二号包装机斗提废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
132	废气	DA126	三号包装机斗提废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
				气量										
133	废气	DA127	四号包装机斗提废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
134	废气	DA128	五号包装机斗提废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
				力,烟气量										
135	废气	DA129	六号包装机斗提废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
136	废气	DA130	七号包装机斗提废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
				气压力,烟气量										
137	废气	DA131	一号线熟料输送25.1废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
138	废气	DA132	一号线熟料输送25.2废气排放	烟气流速,烟气温度,烟气含湿	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
			口	量,烟气压力,烟气量										
139	废气	DA133	一号线熟料输送26.1废气排放口	烟道截面积,烟气流速,烟气温度,烟气含湿量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
140	废气	DA134	一号线熟料输送26.2废气排放	烟气流速,烟气温度,烟气含湿	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
			口	量,烟气压力,烟气量										
141	废气	DA135	一号线熟料输送27.1废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
142	废气	DA136	一号线熟料输送27.2废气	烟气流速,烟气温度,烟气	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
			排放口	含湿量,烟气压力,烟气量										
143	废气	DA137	一号线熟料输送28废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
144	废气	DA138	一号线熟料输送29	烟气流速,烟气温度,	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
			废气排放口	烟气含湿量,烟气压力,烟气量									16157-1996	
145	废气	DA139	二号线熟料输送25废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
146	废气	DA140	二号线熟料输	烟气流速,烟气	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
			送26废气排放口	温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量									方法 GB/T 16157-1996	
147	废气	DA141	二号线熟料输送27废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
148	废气	DA142	二号线熟	烟气流速,	颗粒物	手工					非连续采样	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
			料输送28废气排放口	烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量							至少3个		气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
149	废气	DA143	二号线熟料输送29废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
150	废气	DA144	混合	烟气	颗粒物	手工					非连续采	1次/两	固定污染源排气	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
			材输送78.08废气排放口	流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量							样 至少3个	年	中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
151	废气	DA145	混合材输送78.09废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
152	废气	DA146	一期水泥调配库皮带1废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
153	废气	DA147	一期水泥调配库皮带2废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
				气量										
154	废气	DA148	二期水泥调配库皮带1废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
155	废气	DA149	二期水泥调配库皮带2废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
				力,烟气量										
156	废气	DA150	二期水泥调配库皮带3废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
157	废气	DA151	一号水泥磨入库斜槽废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
				气压力,烟气量										
158	废气	DA152	二号水泥磨入库斜槽废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
159	废气	DA153	三号水泥磨入库斜槽废气排	烟气流速,烟气温度,烟气含湿	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
			放口	量,烟气压力,烟气量										
160	废气	DA154	四号水泥磨入库斜槽1废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
161	废气	DA155	四号水泥磨入库斜槽2废	烟气流速,烟气温度,烟气	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
			气排放口	含湿量,烟气压力,烟气量										
162	废气	DA156	五号水泥磨入库斜槽废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
163	废气	DA157	出库斜槽1废气排放	烟气流速,烟气温度,	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
			口	烟气含湿量,烟气压力,烟气量									16157-1996	
164	废气	DA158	出库斜槽2废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
165	废气	DA159	出库斜槽3废气	烟气流速,烟气	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
			排放口	温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量									方法 GB/T 16157-1996	
166	废气	DA160	出库斜槽4废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
167	废气	DA161	出库斜槽5	烟气流速,	颗粒物	手工					非连续采样	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
			-1废气排放口	烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量							至少3个		气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
168	废气	DA162	出库斜槽5-2废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
169	废气	DA163	出库	烟气	颗粒物	手工					非连续采	1次/两	固定污染源排气	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
			斜槽6－1废气排放口	流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量							样至少3个	年	中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
170	废气	DA164	出库斜槽6－2废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
171	废气	DA165	出库斜槽6－3废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟气量	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
172	废气	DA166	出库斜槽6－4废气排放口	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气压力,烟	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	

20204413240010082020121617060 7

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
				气量										
173	废气	厂界		风速，风向	氨	手工					非连续采样 至少4个	1次/季	空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	
174	废气	厂界		风速，风向	颗粒物	手工					非连续采样 至少4个	1次/季	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995	

注：（1）指气量、水量、温度、含氧量等项目。

（2）指污染物采样方法，如对于废水污染物：“混合采样（3个、4个或5个混合）”“瞬时采样（3个、4个或5个瞬时样）”；对于废气污染物：“连续采样”“非连续采样（3个或多个）”。

20204413240010082020121617060 7

（3）指一段时期内的监测次数要求，如1次/周、1次/月等，对于规范要求填报自动监测设施的，在手工监测内容中填报自动在线监测出现故障时的手工频次。

（4）指污染物浓度测定方法，如“测定化学需氧量的重铬酸钾法”、“测定氨氮的水杨酸分光光度法”等。

（5）根据行业特点，如果需要对雨排水进行监测的，应当手动填写。

监测质量保证与质量控制要求：

要符合 HJ 819、HJ/T 373、HJ848-2017中相关规定，建立质量体系，包括监测机构、人员、仪器设备、监测活动质量控制与质量保证等，使用标准物质、空白试验、平行样测定、加标回收率测定等质控方法。委托第三方检(监)测机构开展自行监测的，不用建立监测质量体系，但应对其资质进行确认。

监测数据记录、整理、存档要求：

要符合技术规范和 HJ 819、HJ848-2017 的相关规定。

20204413240010082020121617060 7

（二）环境管理台账记录

表18 环境管理台账信息表

序号	类别	记录内容	记录频次	记录形式	其他信息
1	监测记录信息	a)自动监测运维记录包括自动监测及辅助设备运行状况、系统校准、校验记录、定期比对监测记录、维护保养记录、是否故障、故障维修记录、巡检日期等信息。b)手工监测记录信息对于无自动监测的大气污染物和水污染物指标,排污单位应当按照排污许可证中监测方案所确定的监测频次要求记录开展手工监测的日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测方法、监测频次、监测仪器及型号、采样方法等，并建立台账记录报告，手工监测记录台账至少应包括表12内容。c)监测期间生产及污染治理设施运行状况记录信息监测期间生产及污染治理设施运行状况记录信息内容参见8.1.2和8.13.2.	按照《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》(HJ848-2017)执行。	电子台账+纸质台账	台账保存期限不少于三年,按照《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017）中“8.1环境管理台账记录要求”执行。
2	其他环境管理信息	水泥工业排污单位应记录的其他环境管理信息包括以下几方面：a)污染治理设施故障期间，应记录故障设施、故障原因、故障期间污染物排放浓度以及应对措施。b)特殊时段，应记录重污染天气应对期间和错峰生产期间等特殊时段管理要求、执行情况(包括特殊时段生产设施运行管理信息和污染治理设	其他信息：依据法律法规、标准规范或实际生产运行规律等确定记录频次。重污染天气应对期间等特	电子台账+纸质台账	台账保存期限不少于三年,按照《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工

20204413240010082020121617060 7

序号	类别	记录内容	记录频次	记录形式	其他信息
		施运行管理信息)等。重污染天气应对期间等特殊时段的台账记录要求与正常生产记录频次要求一致，涉及特殊时段停产的排污单位或生产工序，该期间应适当加密记录频次，地方环境保护主管部门有特殊要求的，从其规定。c)非正常情况，水泥工业排污单位每次启、停窑等非正常情况应记录起止时间、事件原因、应对措施，以及对应时段的生产设施、污染治理设施运行和污染物排放信息，具体见表13。d)旁路放风记录，协同处置固体废物的水泥(熟料)制造排污单位旁路放风时，应记录旁路放风方式、时间、采取的环保措施、排气量等。	殊时段的台账记录要求与正常生产记录频次要求一致，涉及特殊时段停产的排污单位或生产工序，该期间应适当加密记录频次，地方环境保护主管部门有特殊要求的，从其规定。		业》（HJ847-2017）中“8.1环境管理台账记录要求”执行。
3	生产设施运行管理信息	生产设施信息包括基本信息和生产设施运行管理信息。生产设施基本信息应记录设施名称(破碎机、生料磨、煤磨、回转窑、水泥磨、气化炉等)、编码、生产负荷等。生产设施运行管理信息应记录产品、原辅料及燃料信息。	生产设施信息按天记录，具体见表9；原辅料及燃料信息按批次记录，具体见表9、表10、表11。	电子台账+纸质台账	台账保存期限不少于三年，按照《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017）中“8.1环境

202044132400100820201216170607

序号	类别	记录内容	记录频次	记录形式	其他信息
					管理台账记录要求”执行。
4	污染防治设施运行管理信息	污染治理设施基本信息应按照设施类别分别记录设施名称、编码、设计参数等，具体包含下列信息：a)袋收尘器:污染治理设施名称、污染治理设施编号、污染物、滤料材质、滤袋数量、滤袋规格型号、设计处理风量、过滤面积、除尘效率、设计出口浓度限值等信息。b)电收尘器：污染治理设施名称、污染治理设施编号、污染物、电场数量、极板规格、极丝规格、设计处理风量、过滤面积、除尘效率、设计出口浓度限值等信息。c)电袋复合除尘器：污染治理设施名称、污染治理设施编号、污染物、滤料材质、滤袋数量、滤袋规格型号、设计处理风量、过滤面积、电场数量、极板规格、极丝规格、除尘效率、设计出口浓度限值等信息。d)污水处理设施：污染治理设施名称、处理工艺、污染治理设施编号、废水类别、设计处理能力、设计进水水质、设计出水水质、污泥处理方式、排放去向、受纳水体等信息。e)脱硫、脱硝设施：对应生产设施名称、生产设施编号、污	污染治理设施运行信息应按照设施类别分别记录设施的实际运行相关参数、检查记录、运维记录等信息，具体包含下列信息：a)DCS或其他运行系统治理设施记录要求：涉及DCS或其他运行系统应每周提供彩色DCS或其他曲线图(除尘、脱硫、脱硝各一张)，注明熟料生产线编号,量程合理，每个参数按	电子台账+纸质台账	台账保存期限不少于三年,按照《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017）中“8.1环境管理台账记录要求”执行。

20204413240010082020121617060 7

序号	类别	记录内容	记录频次	记录形式	其他信息
		染治理设施名称、处理工艺、污染治理设施编号、设计处理污染物浓度限值、设计污染物排放浓度限值等信息。	照统-的颜色画出曲线。曲线应至少包括以下内容：1)除尘DCS或其他曲线：水泥窑喂料量(同时给出熟料折算系数)、氧含量、烟气量、净烟气颗粒物浓度、烟气出口温度。2)脱硝DCS或其他曲线：水泥窑喂料量(同时给出熟料折算系数)、氧含量、烟气量、NOx浓度(折算)、脱硝设施入口还原剂使用量、分解炉出口烟气温度。3)脱硫DCS或其他曲		

20204413240010082020121617060 7

序号	类别	记录内容	记录频次	记录形式	其他信息
			线(若有)：水泥窑喂料量(同时给出熟料折算系数)、氧含量、烟气量、净烟气SO2浓度(折算)、脱硫剂使用量、烟气出口温度。b)环保设施检查、维护记录要求：1)除尘设施，除尘设施应每班检查:是否正常、故障原因、维护过程、检查人、检查日期及班次。袋收尘器应每周检查：提升阀、脉冲阀、气源压力、提升盖板、有无漏风、油水分离		

20204413240010082020121617060 7

序号	类别	记录内容	记录频次	记录形式	其他信息
			器有无故障、维护过程、运行时间、检查人、检查日期。电收尘器应每周检查：电场编号、二次电流、二次电压、分布板振打装置、阳极振打装置、电场漏风与否、维护过程、运行时间、检查人、检查日期。电袋复合收尘器应每周检查：电场编号、二次电流、二次电压、分布板振打装置、阳极振打装置、电场漏风与否、提升阀、脉冲阀		

20204413240010082020121617060 7

序号	类别	记录内容	记录频次	记录形式	其他信息
			、气源压力、提升盖板、油水分离器有无故障、维护过程、运行时间、检查人、检查日期。2)脱硫脱硝设施，脱硝、脱硫设施应每天检查：是否与主机同步运行、是否正常、故障原因、维护过程、检查人、检查日期等信息。3)无组织治理设施应每天检查并记录：设施(设备)名称、无组织管控措施是否正常、故障原因、维护过程、检查人、检		

20204413240010082020121617060 7

序号	类别	记录内容	记录频次	记录形式	其他信息
			查日期等信息。4）污水处理设施，污水处理设施应每天检查：风机、水泵和处理设施等是否正常、故障原因、维护过程、检查人、检查日期等信息。污水处理设施应每周记录：药剂名称、药剂投加量、污水处理水量、污水排放量、污水回用量。		

20204413240010082020121617060 7

八、补充登记信息

1.主要产品信息

序号	行业类别	生产工艺名称	主要产品	主要产品产能	计量单位	备注

2.燃料使用信息

序号	燃料类别	燃料名称	使用量	计量单位	备注

3.涉VOCs辅料使用信息

20204413240010082020121617060 7

序号	辅料类别	辅料名称	使用量	计量单位	备注

4.废气排放信息

序号	废气排放形式	废气污染治理设施	治理工艺	数量	备注

序号	废气排放口名称	执行标准名称	数量	备注

5.废水排放信息

序号	废水污染治理设施	治理工艺	数量	备注



序号	废水排放口名称	执行标准名称	排放去向	备注

6. 工业固体废物排放信息

序号	工业固废废物名称	是否属于危险废物	去向	备注

7. 其他需要说明的信息

九、有核发权的地方生态环境主管部门增加的管理内容（如需）

/

202044132400100820201216170607


十、改正规定（如需）

表19 改正规定信息表

序号	整改问题	整改措施	整改时限	整改计划	是否完成整改

20204413240010082020121617060 7

十、附图



说明：N代表噪声；A代表颗粒物；G代表氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、汞及其化合物、氨（氨气）；F代表颗粒物、非甲烷总烃、氨（氨气）、硫化氢、臭气浓度

图1 生产工艺流程图

20204413240010082020121617060 7




图2　生产厂区总平面布置图

20204413240010082020121617060 7




图3　监测点位示意图

20204413240010082020121617060 7


20204413240010082020121617060 7